TOTAL

One-Stop Tools Station



TOTAL

One-Stop Tools Station

P20S

TSDLI0402
4V

Surubelniță - Li-Ion 4V Super Select

- Voltaj: 4V
- Hex: 1/4"
- Viteză: 180rpm
- Cuplu max: 4Nm
- Cu lumină LED
- Indicator de alimentare cu LED-uri
- 10 biți Cr-V cu suport
- 1prelungitor magnetic 1/4"

4V | 220-240V~ 50/60Hz | N.m | Nm

TDLI12415E
12V

Mașină de găurit cu acumulator 12V - S12 (1 acumulator) SS

- Tensiune acumulator: 12V
- Turații la mers în gol: 0-600 rpm
- Forță maximă: 20Nm; Setare cuplu: 15+ 1
- Mandrină automată de 10mm; Cu lumina LED
- Tensiune de încărcare: 220V-240V ~ 50/60Hz
- Timp de încărcare: 2h
- 1 acumulator
- 1 buc biti CR-V 65mm

12V | 220-240V~ 50/60Hz | N.m | Nm

TDLI12325
12V

Mașină de găurit cu acumulator 12V - S12 - Li-Ion (2 acumulatori)

- Tensiune acumulator: 12V
- Turații la mers în gol: 0-350/0-1350rpm
- Forța maximă: 20Nm
- Mandrină: 0.8 - 10mm
- Setare cuplu: 15+ 1
- Tensiune de încărcare: 220V-240V ~ 50/60Hz
- 2 biți CR-V 65mm

12V | 220-240V~ 50/60Hz | N.m | Nm

TDLI12208
12V

2022-2023 PRODUS NOU

Mașină de găurit cu acumulator 12V/LED Li-ion (2 acumulatori 1.5Ah)

- Tensiune acumulator: 12V
- Turații la mers în gol: 0-400/0-1500/min
- Forța maximă: 20Nm; Setare cuplu: 15+ 1
- Mandrină automată de 0/8-10mm
- Două trepte de viteză; Lumină de lucru
- Tensiune de încărcare: 220V-240V ~ 50/60Hz
- 2 acumulatori; 1 încărcător
- 1 buc biți CR-V 65mm

12V | 220-240V~ 50/60Hz | N.m | Nm

TIDLI1232E
12V

Mașină de găurit cu acumulator 12V - Li-Ion (2 acumulatori)

- Tensiune acumulator: 12V
- Turații la mers în gol: 0-600 rpm
- Forța maximă: 20Nm; Setare cuplu: 15+ 1
- Mandrină automată de 10mm
- Două trepte de viteză; Cu lumina LED
- Tensiune de încărcare: 220V-240V ~ 50/60Hz
- Timp de încărcare: 2h
- 2 acumulatori; 1 buc biți CR-V 65mm

12V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm | Nm

TIRLI1201
12V

2022-2023 PRODUS NOU

Mașină de înșurubat cu impact și acumulator 12V-1.5Ah Li-Ion (2 acumulatori) - Hex 1/4

- Tensiune acumulator: 12V
- Turații la mers în gol: 0-2000/min
- Rata de impact: 0-2800bpm
- Forța maximă: 100Nm
- Dimensiune hexagon: 6.35 mm
- Tensiune încărcare: 220V-240V~50/60Hz
- Lumină de lucru; 2 acumulatori 1.5Ah
- 1 încărcător; 1 buc biți Cr-V 65mm

12V | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-2000 | Nm 2800

TBLI12152
12V

Acumulator 12V

- Voltaj: 12V-1.5Ah
- Compatibil cu TOTAL S12

12V | 220-240V~ 50/60Hz

TCLI12071
12V

Încărcător 12V-1.5Ah 220V-240V~50/60Hz

- Voltaj: 12V
- Timp de încărcare: 2h (acumulator de 12V - 1.5Ah)
- Compatibil cu TOTAL: multiple modele 12V

12V | 220-240V~ 50/60Hz

TDLI20024
20V

Mașină de găurit cu acumulator 20V - 2.0Ah Li-Ion

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-400/0-1500rpm
- Setare cuplu 15+1, Forță maximă 45Nm
- Mandrină: 0.8-10mm
- 2 viteze - setare mecanică
- 1 acumulator Litiu-Ion 20V-2.0Ah
- 1 încărcător 2h
- Tensiune de încărcare 220V-240V ~ 50/60Hz
- Lumină de lucru LED
- Indicator de alimentare cu LED-uri

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm | Nm

TDLI200215
20V

Mașină de găurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (1 acumulator)

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-400/0-1500rpm
- Setare cuplu 15+1, Forță maximă 45Nm
- Mandrină 0.8-10mm
- 2 viteze - setare mecanică, funcție de blocare a axului
- Acumulator Litiu-Ion 20V-2.0Ah
- 1 încărcător rapid 1h
- Tensiune de încărcare 100V-240V ~ 50/60Hz
- Cu lumină LED
- Indicator de alimentare cu LED-uri

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm | Nm

TIDLI200215
20V

Maşină de găurit cu percuţie şi acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori + 50 accesorii)

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-400/0-1500rpm
- Rata de impact 22500/min
- Setare cuplu 18+1+1, Forţă maximă 45Nm
- Mandrină 0.8-10mm, 2 viteze - setare mecanică
- 2 acumulatori Li-Ion P20S 20V-2.0Ah, 1 încărcător rapid 1h
- Tensiune de încărcare 220V-240V ~ 50/60Hz
- Lumină de lucru LED. Indicator de alimentare cu LED-uri
- 1 buc bit Cr-V 65mm, 3 buc burghie
- Geantă de transport din plastic

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TDLI2002E
20V

Maşină de găurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori + 47 accesorii)

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-400/0-1500rpm
- Setare cuplu 15+1, Forţa maximă 45Nm
- Mandrină cu auto-blocare 0.8-10mm
- 2 viteze - setare mecanică, funcţie de blocare a axului
- 2 acumulatori Litiu-Ion 20V-2.0Ah
- 1 încărcător rapid 1h
- Tensiune de încărcare 100V-240V ~ 50/60Hz
- Cu lumină LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
- 47 accesorii, Geantă canvas

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TIDLI20608
20V

Maşină de găurit cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori)

- Motor fără perii
- Voltaj: 20V; Viteza fără sarcină: 0-450/0-1900/min
- Rata maximă de impact: 22500/min
- Putere maximă: 60NM
- Mandrină: 0-13mm; Setări de putere: 23+1+1
- 2 viteze - setare mecanică
- Acumulator Li-Ion 20V 2,0Ah
- 2 acumulatori, 1 încărcător rapid
- Tensiune de încărcare: 220V-240V~50/60Hz
- Lumină de lucru integrată; Indicator LED încărcare

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TDLI2002
20V

Maşină de găurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori + 47 accesorii)

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-350/0-1350rpm
- Setare cuplu 15+1, Forţa maximă 45Nm
- Mandrină 0.8-10mm
- 2 viteze - setare mecanică
- 2 acumulatori Litiu-Ion 20V-2.0Ah
- 1 încărcător 2h
- Tensiune de încărcare 220V-240V ~ 50/60Hz
- Cu lumină LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
- 47 accesorii, Geantă canvas

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TDLI20028
20V

2022-2023 « PRODUS » NOU

Maşină de găurit cu impact şi acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion - P20S

- Tensiune de găurit: 20V
- Viteză fără sarcină: 0-400/0-1500/min
- Forţă maximă: 45NM; 2viteze mecanice
- Mandrină: 0,8-10mm; Setare cuplu: 15+1
- Acumulator Li-Ion 20V 1.5Ah
- 2 buc acumulator P20S 1.5Ah
- 1 buc încărcător rapid,Lumină de lucru
- Tensiune de încărcare: 220V-240V~50/60Hz
- Indicator LED încărcare acumulator
- 1 buc bit Cr-V 65mm

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TIDLI2002
20V

Maşină de găurit cu percuţie şi acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori + 50 accesorii)

- Tensiune de găurit 20V-2.0Ah
- Viteză fără sarcină 0-400/0-1500rpm
- Rata de impact 22500/min
- Setare cuplu 18+1+1, Forţă maximă 45Nm
- Mandrină automată 0.8-10mm
- 2 viteze - setare mecanică, Funcţie de blocare a axului
- 2 acumulatori Litiu-Ion 20V-2.0Ah, 1 încărcător rapid 1h
- Tensiune de încărcare 100V-240V ~ 50/60Hz
- Cu lumina LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
- 50 accesorii, Geantă canvas

20V | 220-240V~ 50/60Hz | Nm

TIWLI2001
20V

Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori) - 1/2"

Tehnologie **Brushless**
Tensiune de găurit **20V-2.0Ah**
Tip bit **½" pătrat**
Viteză fără sarcină **0-1300/0-2300rpm**
Rata de impact **0-2000/0-3300bpm**
Forţă maximă **300Nm**
2 acumulatori Li-Ion 20V-2.0Ah,1 încărcător rapid 1h
Tensiune de încărcare **100V-240V ~ 50/60Hz**
Cu lumina **LED**, Indicator de alimentare cu LED-uri
3 tubulare (17, 19, 21mm), Geantă canvas

20V | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-3300 | Nm 3000

TIRLI2002
20V

Maşină de înşurubat cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori) - Hex 1/4"

Tehnologie **Brushless**
Tensiune de găurit **20V-2.0Ah**
Hex **1/4" (6.35mm)**
Viteză fără sarcină **0-1300/0-2300rpm**
Rata de impact **0-2000/0-3300bpm**
Forţă maximă **170Nm**
2 acumulatori Li-Ion 20V-2.0Ah,1 încărcător rapid 1h
Tensiune de încărcare **100V-240V ~ 50/60Hz**
Cu lumina **LED**, Indicator de alimentare cu LED-uri
2 biţi, 3 biţi pentru înşurubare, Geantă canvas

20V | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-3300 | Nm 3000

TRHLI1601
1.5J

Ciocan rotopercutor 1.5J - Li-Ion - 20V (NU include acumulator şi încărcător)

Voltaj **20V**
Viteză fără sarcină **0-900/min**
Rata de impact **0-5100bpm**
Energie de impact **1.5J**
Capacitate maximă de găurire **Beton 16mm**
Sistem de prindere **SDS Plus**
3 burghie SDS Plus
NU include acumulator şi încărcător

1.5J | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 900 | min⁻¹ 5.1000 | 16mm

TRHLI2201
1.5J

Ciocan rotopercutor1,5J - Li-Ion - 20V (NU include acumulator şi încărcător)

Motor fără perii
Voltaj: 20V; Viteza fără sarcină: 0-1350/min
Rata maximă de impact:0-4700bpm
Forţa de impact: 1,5J
Capacitate maximă de găurire: Φ22 in beton
Lumină de lucru integrată
Sistem mandrină SDS; 3 burghie şi 1 daltă
NU include acumulator şi încărcător

1.5J | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 1350 | min⁻¹ 4.700 | 22mm

TMXLI2001
20V

Mixer mortar M14 - Li-Ion - 20V

Voltaj: **20V**
Viteză fără sarcină: **0-650rpm**
Dimensiune tijă mixare: **M14**
Cutie transmisie din aluminiu
Viteză variabilă; 1buc tijă mixare
NU include acumulator şi încărcător

20V | 220-240V~ 50/60Hz

TCBNLI2028
20V

Pistol pentru cuie 20V - P20S

Voltaj: 20V
Fără acumulator şi încărcător
Tip cuie: F15~F50
2,5 cuie/s
Capacitate: 100 cuie

20V | 220-240V~ 50/60Hz

TCBNLI2028
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Pistol cuie - 20V Acumulator și încărcător incluse

- Voltaj: 20V
- Cu acumulator și încărcător
- Tip cuie: F15~F50, 2.5 cuie/s
- Capacitate: 100 cuie
- 1 buc acumulator 20V, 2.0AH
- 1 buc încărcător

20V | 220-240V~ 50/60Hz

TAGLI1151
20V

Polizor unghiular 115mm - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Voltaj: 20V
- Viteză fără sarcină: 8500/min
- Diametru disc: 115mm
- Ax: M14
- Accesorii: 1 disc abraziv
- NU include acumulator și încărcător

20V | 220-240V~ 50/60Hz | 8.500 min⁻¹ | 115mm

TAGLI1151
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Polizor unghiular 115mm 20V SS (NU include acumulator și încărcător)

- Tehnologie Brushless
- Voltaj: 20V
- Viteză fără sarcină: 3000-8500/min
- Diametru disc: 115mm
- Ax: M14
- NU include acumulator și încărcător

20V | 220-240V~ 50/60Hz | 8.500 min⁻¹ | 115mm

TJSLI8501
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Fierăstrău circular de mână - 140mm Li-Ion - 20V

- Voltaj: 20V
- Viteză fără sarcină: 4600rpm
- Diametru disc: 165mm(6-1/2")
- Capacitate de tăiere: 45° - 38mm
  90° - 55mm
- Adâncime și unghi de tăiere ajustabile
- 1buc disc 165mm
- NU include acumulator și încărcător

20V | 220-240V~ 50/60Hz

TJSLI8501
20V

Fierăstrău pendular Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Tensiune 20V
- Viteză fără sarcină 2400 rpm
- Capacitate de tăiere
  - Metal 8mm
  - Lemn 80mm
- NU include acumulator și încărcător

20V | 2500 min⁻¹ | 80mm | 8mm

TRSLI1151
20V

Fierăstrău sabie Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Tensiune 20V
- Viteză fără sarcină 0-2800 rpm
- Adâncime maximă de tăiere: Metal 8mm
  Lemn 115mm
- 2 lame
- NU include acumulator și încărcător

20V | 2800 min⁻¹ | 115mm | 8mm

TMLI2001
20V

Unealtă multifunctională Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

Tensiune: 20V
Viteză fără sarcină: 5000-20000 r/min
1 buc răzuitor flexibil. 1 buc lamă de tăiere. 1 buc lamă dreaptă pt tăiere. 1 buc cheie hexagonală.
1 buc bază pentru șlefuire. 3 buc șmirghel
NU include acumulator și încărcător

20V | 20.000

TROSLI2001
20V

Mașină de șlefuit rotativă Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

Tensiune: 20V
Viteză fără sarcină: 10000 r/min
Dimensiune disc abraziv:125mm
5 buc discuri abrazive
NU include acumulator și încărcător

20V | 10.000

TVLI2001
20V

Aspirator portabil Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

Tensiune: 20V
Absorbție: ≥7.0KPa
Capacitate rezervor: 0.7L
1 buc furtun flexibil. 1 buc perie podea
2 buc tub de plastic
NU include acumulator și încărcător

20V

TABLI20428
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Suflantă 2.7m3/h Li-Ion - 20V

(NU include acumulator și încărcător)

Tehnologie motor Brushless; Voltaj: 20V
Viteză fără sarcină: 18500rpm; Turație variabilă
Volum de aer: 8.5m3/min
Viteză maximă aer: 144km/h
NU include acumulator și încărcător

20V | 18.500

TVLI2005E
20V

Aspirator Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

Tensiune: 20V. Absorbție: ≥8.0KPa
Capacitate rezervor: 20L. Rezervor: INOX
Diametru furtun absorbție: 32mm
Lungime furtun: 1.5m
1 buc furtun flexibil. 1 buc perie podea
3 buc tub de plastic. 1 buc sac de hârtie
1 buc duză pentru spații înguste
1 buc filtru HEFA
NU include acumulator și încărcător

20V

TGSLI20128
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Drujbă - 12" Li-Ion - 20V

Tehnologie motor Brushless
Voltaj: 20V
Viteză lanț: 7.9m/s
Lungime lamă: 12" (30cm)
Funcție frână de urgență

Auto-lubrifiere
Include:
1 buc 12" lanț
1 buc 12" șină de ghidaj
NU include acumulator și încărcător

20V

THTLI20018
20V

Foarfecă electrică pentru tuns gard viu Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Tensiune: 20V
- Viteză maximă: 1400 rpm
- Lungime lamă: 18"
- Distanța între dinți: 18mm
- NU include acumulator și încărcător

20V | 1.400

TGTLI20018
20V

Motocoasă 300mm Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Tensiune: 20V
- Viteză maximă: 7800 rpm
- Lungime tăiere: 300mm. Lungime fir: 5mm
- Diametru fir tăietor: 1.6mm răsucit
- NU include acumulator și încărcător

20V | 7.800

TGSLI2058
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Minifierăstrău electric 20V P20S (nu include acumulator și încărcător)

- Tensiune: 20V
- Lungime lamă: 5" (13cm)
- Viteza lanț: 5m/s
- Include: 1 buc lamă, 1 buc lanț, 1 buc sticluță pentru ungere, o cheie
- NU include acumulator și încărcător

20V

TSSLI20308
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Foarfecă electrică de crengi 20V P20S (nu include acumulator și încărcător)

- Tensiune: 20V
- Diametru tăiere: 20mm - 30mm
- Include: 1 buc sticluță pt ungere, 1 buc piatră de ascuțire
- Motor brushless
- NU include acumulator și încărcător

20V

TJRLI2001
20V

Radio portabil Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Tensiune: 20V
- Frecvență AM: 522-1620KHz
- Frecvență FM: 87.5-108MHz
- Jack auxiliar: 3.5mm
- Putere ieșire: 3W
- Bluetooth 4.0
- NU include acumulator și încărcător

20V

TSGLI2001
20V

Pistol de vopsit - 800ml Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Voltaj 20V
- Presiune de vopsire 0.1-0.2Bar
- Debit max 600ml/min
- Vâscozitate max 40DIN-s
- Capacitate rezervor 800ml
- 1 cupă pentru măsurarea vâscozității
- 1 ac pentru curățare duză
- NU include acumulator și încărcător

20V

TPWLI2008
20V

Aparat de spălat cu presiune - Li-Ion 20V - 24.8Bar

Voltaj: 20V
Presiune maximă: 24.8 Bar
Debit: 2.2L/min
Încărcătorul și acumulatorul nu sunt incluse
Sistem auto-stop, Cap cu 6 duze, Furtun 6m cu conector rapid, 1 buc conector pentru aspirare, 1 buc bidon spumă 400ml, 1 buc geantă transport

Battery and charger NOT included

20V

TGGLI2001
20V

Pistol lipit Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

Voltaj 20V
Capacitate lipire 13-18g/min
Diametru baton 11.2mm
Timp de încălzire 60 sec
2 batoane de 11.2mm
NU include acumulator și încărcător

Battery and charger NOT included

20V

TACLI2001
20V

Compresor aer 150PSI/10Bar - Li-Ion-20V (NU include acumulator și încărcător)

Voltaj 20V
Presiune max 150PSI/10BAR
1 adaptor cu bilă
1 adaptor valvă
NU include acumulator și încărcător

Battery and charger NOT included

20V

TACLI2002
20V

Compresor aer 160PSI/11Bar - Li-Ion-20V (NU include acumulator și încărcător)

Voltaj 20V
Presiune max 160PSI/11BAR
3 LED-uri, Display digital
Stop automat la presiune presetată
Priză mașină sau baterie Litiu-Ion
1 adaptor cu bilă, 1 adaptor valvă,
1 adaptor pat aer
NU include acumulator și încărcător

20V

TFCLI2003
20V

Încărcător rapid 20V-4.0Ah

Voltaj: :220-240V~50/60Hz
Curent de încărcare: 4.0Ah
Tensiune de ieșire 20V

20V

TSILI2001
20V

Letcon 20V - 40W

Voltaj:20V
Putere:40W
Timp preîncălzire: 3~5minute
NU include acumulator și încărcător

Battery and charger NOT included

20V

TFLI2002
20V

Lampă de lucru 1500 lumeni - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Voltaj **20V**
- Putere disipare LED **20W**
- Nivel 1 iluminare **750 lumeni**
- Nivel iluminare 2 **1500 lumeni**
- NU include acumulator și încărcător

Battery and charger NOT included

20V

TWLI2025
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Lampă de lucru 1500 lumeni - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Voltaj **20V**
- Putere disipare LED **20W**
- Nivel 1 iluminare **180 lumeni**
- Nivel iluminare 2 **900 lumeni**
- NU include acumulator și încărcător

Battery and charger sold separately

20V

TWLI2023
20V

2022-2023 PRODUS NOU

Lampă de lucru 150 lumeni - Li-Ion - 20V (NU include acumulator și încărcător)

- Voltaj **20V**
- Putere disipare LED **1.5W**
- Lumeni:**150±10%**
- NU include acumulator și încărcător

20V

TFBLI2001
20V

Acumulator 20V-2.0Ah

- Baterie **Li-Ion 20V-2.0Ah**
- **Indicator de alimentare cu LED-uri**
- Compatibil cu **scule Total 20V**

20V

TFBLI2002
20V

Acumulator 20V-4.0Ah

- Baterie **Li-Ion 20V-4.0Ah**
- **Indicator de alimentare cu LED-uri**
- Compatibil cu **scule Total 20V**

20V

TFBLI2060
20V

Acumulator 20V-6.0Ah

- Baterie **Li-Ion 20V-6.0Ah**
- **Indicator de alimentare cu LED-uri**
- Compatibil cu **scule Total 20V**

20V

TFBLI2075
20V

Acumulator 20V-7.5Ah

Baterie **Li-Ion 20V-7.5Ah**
Indicator de alimentare cu LED-uri
Compatibil cu **scule Total 20V**

20V

TFCLI2001E
20V

Încărcător rapid 20V-2.0Ah

Voltaj **20V**
Curent de încărcare **2.0Ah**
Timp de incarcare **1h**

20V

TFCLI2001
20V

Încărcător rapid 20V-2.0Ah

Voltaj **20V**
Timp de încărcare: **1h pentru baterii 2Ah**
Timp de încărcare: **2h pentru baterii 4Ah**

20V

TCLI2024
20V

Încărcător rapid dublu 20V-2.0Ah

Voltaj **20V**
Curent de încărcare **4.0Ah**
Timp de încărcare 2.0Ah: **0.5h**
Timp de încărcare 4.0Ah: **1h**

20V

TG1061356
680W

Mașină de găurit cu percuție - 680W

Voltaj: **220-240V ~ 50 / 60Hz**
Putere de intrare: **680W**
Viteză fără sarcină: **0-3000rpm**
Capacitate maximă: **13mm**
Variator de turație
Comutator **Înainte / Înapoi**
Funcția de **percuție**

680W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-48000 | 1.5-13mm | Color box

TG109136
850W

Mașină de găurit cu percuție - 850W

Voltaj **220-240V ~ 50 / 60Hz**
Putere de intrare **850W**
Viteză fără sarcină **0-2700rpm**
Capacitate maximă **13mm**
Viteză variabilă
Comutator **Înainte / Înapoi**
Funcția de **percuție**

850W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-43200 | 1.5-13mm | F R | Color box

TG111136
1010W

Mașină de găurit cu percuție - 1010W

- Voltaj **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **1100W**
- Viteză fără sarcină **0-2800rpm**
- Capacitate maximă **13mm**
- **Viteză variabilă**
- Comutator **Înainte / Înapoi**
- Funcția de **percuțieocan**
- **Cutie de viteze din dur aluminiu**

1010W | 220-240V~ 50/60Hz | 0-44800 min⁻¹ | 1.5-13mm | F R | Color box

TD502106
280W

Mașină de găurit electrică - 280W

- Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare: 280W
- Viteză fără sarcină: 0-750 rpm
- Capacitate maximă: 10mm
- 10mm mandrină fără cheie
- Setare cuplu: 20 + 1
- Cablu 4M

280W | 220-240V~ 50/60Hz | 1.5-13mm | F R | Color box

TIW10101
1050W

Pistol electric de impact - 1050W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **1050W**
- Viteza fără sarcină **2300 rpm**
- Forță maximă **550 NM**
- **Cutie de viteze din aluminiu cu cauciuc**
- **6 chei tubulare (17, 18, 19, 21, 23, 24mm)**
- **Cu 1 adaptor 125mm**

1050W | 220-240V~ 50/60Hz | Nm | M20 | 1/2" | F R | BMC

TG10711556
750W

Polizor unghiular 115mm 750W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **750W**
- Viteză fără sarcină: **11000rpm**
- Diametru disc **115mm**
- Filet **M14**
- **Mâner auxiliar**

750W | 220-240V~ 50/60Hz | 11000 min⁻¹ | Safety Lock | Color box

TG1091156
950W

Polizor unghiular 115mm 950W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **950W**
- Viteză fără sarcină: **11000rpm**
- Diametru disc **115mm**
- Filet **M14**
- **Mâner auxiliar**

950W | 220-240V~ 50/60Hz | 11000 min⁻¹ | Safety Lock | Color box

TG1101256
950W

Polizor unghiular 125mm 950W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **950W**
- Viteză fără sarcină: **11000rpm**
- Diametru disc **125mm**
- Filet **M14**
- **Mâner auxiliar**

950W | 220-240V~ 50/60Hz | 11000 min⁻¹ | ∅ 125mm | Safety Lock | Color box

TG1121256-3
1010W

Polizor unghiular 125mm 1010W (variator de turație)

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	Diametrul discului 125 mm
Putere de intrare 1010W	Filet : M14
Viteza de încărcare 5000-12000 rpm	Mâner auxiliar

1010W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 12500/12000 5000-12000 | 100mm 125mm | SPINDLE LOCK | TOTAL Color box

TG11512526
1500W

Polizor unghiular 125mm 1500W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	Diametru disc 125mm
Putere de intrare 1500W	Filet M14
Viteză fără sarcină: 11000rpm	Mâner auxiliar

1500W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 11000 | 125mm | SPINDLE LOCK | TOTAL Color box

TG1252306
2400W

Polizor unghiular 230mm 2400W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	Diametru disc 230mm
Putere de intrare 2400W	Filet M14
Viteză fără sarcină: 6300rpm	Mâner auxiliar, 1 set cărbuni

2400W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 6300 | 230mm | SPINDLE LOCK | TOTAL Color box

TP1141806
1400W

Polizor pentru șlefuit 180mm - 1400W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	Cutie de viteze din dur aluminiu
Putere de intrare 1400W	1 pânză pentru lustruit
Viteza de încărcare 900-3800rpm	1 disc de lustruit /polișat
Diametrul plăcuței de lustruit 180 mm	

1400W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 900-3800 | 180mm | SPINDLE LOCK | TOTAL Color box

TH308268
800W

Ciocan rotopercutor 2.5J - 800W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	
Putere de intrare 800W	
Viteză fără sarcină 0-1200 rpm	
Rata de impact 0-5300bpm	
Energie de impact 2.5J	
Capacitate maximă de gaurire Beton: 26mm	
Oțel: 13mm	
Lemn: 30mm	
Sistem de prindere SDS Plus	
3 burghie și 2 dălți, BMC	

SDS PLUS

800W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-1200 | min⁻¹ 0-5300 | 26mm | BMC

TH308268-2
800W

Ciocan rotopercutor 2.5J - 800W + mandrină 13mm

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz	
Putere de intrare 800W	
Viteză fără sarcină 0-1200 rpm	
Rata de impact 0-5300bpm	
Energie de impact 2.5J	
Capacitate maximă de gaurire Beton: 26mm	
Oțel: 13mm	
Lemn: 30mm	
Sistem de prindere SDS Plus + mandrină 13mm	
3 burghie și 2 dălți, BMC	

SDS PLUS

800W | 220-240V~ 50/60Hz | min⁻¹ 0-1200 | min⁻¹ 0-5300 | 26mm | BMC

TH110286
1050W

Ciocan rotopercutor 5J - 1050W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere nominală 1050W
- Viteză fără sarcină 900 rpm
- Rata de impact 4000 bpm
- Energia de impact 5J
- Capacitate maximă Beton: 28mm
  - Oțel: 13mm
  - Lemn: 40mm
- SDS plus sistem de prindere
- 3 burghie și 2 dălți, BMC

SDS PLUS

1050W | 220-240V~ 50/60Hz | 900 min⁻¹ | 4000 min⁻¹ | 28mm | BMC

TH115326
1500W

Ciocan rotopercutor 5.5J - 1500W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere nominală 1500W
- Viteza de încărcare 850 rpm
- Rata de impact 4400 bpm
- Energia de impact 5,5J
- Capacitate maximă Beton: 32mm
  - Oțel: 13mm
  - Lemn: 40mm
- Sistem de prindere SDS Plus
- 3 burghie și 2 dălți, BMC

SDS PLUS

1500W | 220-240V~ 50/60Hz | 850 min⁻¹ | 4400 min⁻¹ | 32mm | BMC

TH215002
1500W

Ciocan demolator 25J - 1500W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 1500W
- Rata de impact 1000-1900 bmp
- Forța de impact 6-25J
- Sistem anti-vibratii, oprire automată
- Putere electronică constantă
- Sistem de închidere cu dinți
- Sistemul de prindere SDS-MAX
- 10Kg - demolator
- 2 dălți, BMC

SDS MAX

1500W | 220-240V~ 50/60Hz | 1900 min⁻¹ | 25J | kg 10 | BMC

TH116386
1600W

SDS MAX

Ciocan rotopercutor 9J - 1600W prindere SDS MAX

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere nominală 1600W
- Rata de impact 3850 bpm
- Energia de impact 9J

1600W | 220-240V~ 50/60Hz | 3850 min⁻¹ | BMC

TH215456
1700W

Ciocan demolator 50J - 1700W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 1700W
- Rata de impact 1400 bmp
- Forța de impact 50J
- Sistem de prindere HEX
- 16Kg - demolator, 2 dălți, BMC

SDS HEX

1700W | 220-240V~ 50/60Hz | 1400 min⁻¹ | 45J | kg 16 | BMC

TH220502
2200W

Ciocan demolator 75J - 2200W

- Tensiune: 110-120V ~50/ 60Hz
- Putere de intrare: 2200W
- Rata de impact: 950 bmp
- Forța de impact: 75J
- Sistem anti+vibrație
- Carbuni Auto-stop
- Sistem de prindere HEX
- 30Kg - demolator
- Cablu 4m, 2 dălți

5500W | 220-240V~ 50/60Hz | 950 min⁻¹ | 75J | kg 30 | BMC

TS1141856
1400W

Fierăstrău circular de mână 185mm - 1400W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **1400W**
- Viteză fără sarcină **4800 rpm**
- Diametru disc **185 mm**
- Capacitate de tăiere 45°: **44 mm**
  90°: **65 mm**
- **Adâncime de tăiere reglabilă**
- **Tăiere reglabilă în relief**
- **1 disc 185mm**

1400W | 220-240V~ 50/60Hz | 4800 min⁻¹ | 185mm | Max=65mm | Depth Control | 45° Adjustable | Spindle Lock | Color box

TS206656
570W

Fierăstrău pendular 570W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **570W**
- Viteză fără sarcină **800-3000 rpm**
- Capacitate de tăiere Lemn: **65mm**
  Oțel: **8mm**
- **Funcție pendul 4 trepte**
- **3 lame. 1 set perii carbon**

570W | 220-240V~ 50/60Hz | 800-3000 min⁻¹ | Color box

TS206806
650W

Fierăstrău pendular 650W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **650W**
- Viteză fără sarcină **800-2800 rpm**
- Capacitate de tăiere Lemn: **80mm**
  Oțel: **8mm**
- **Funcție pendul 4 trepte**
- **5 lame**
- **1 set cărbuni**

650W | 220-240V~ 50/60Hz | 800-2800 min⁻¹ | 80mm | 8mm | 0±45° | Color box

TS2081006
800W

Fierăstrău pendular 800W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere de intrare **800W**
- Viteză fără sarcină **800-3000 rpm**
- Capacitate de tăiere Lemn: **110mm**
  Oțel: **8mm**
- **Funcție pendul 4 trepte**
- **Bază din aluminiu**
- **5 lame**

800W | 220-240V~ 50/60Hz | 800-3000 min⁻¹ | 110mm | 8mm | 0±45° | Color box

TS100806
800W

Fierastrau sabie 800W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere nominală **800 W**
- Adâncime maximă de tăiere Lemn: **115mm**
  Oțel: **8mm**
  Aluminiu: **12mm**
- Viteză fără sarcină **900-3300rpm**
- Mandrină lamă **SDS**
- **1 lamă metal**
- **1 lamă lemn**

800W | 220-240V~ 50/60Hz | 3300 min⁻¹ | Color box

TF1301826
320W

Mașină de șlefuit 320W

- Tensiune **220-240V ~ 50 / 60Hz**
- Putere nominală **320 W**
- Turație în gol **14000rpm**
- Bază **180mmx90mm**
- **Bază din aluminiu**
- **5 benzi abrazive**

320W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TF2041506
450W

Mașină de șlefuit rotativă - 450W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere nominală 450 W
- Turație în gol 4000-13000rpm
- Disc abraziv 150mm
- Bază velcrops, viteză variabilă
- Mâner soft grip
- Bază 150mm PU

450W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TL1108236
1050W

Rindea electrică 1050W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 1050W
- Viteză fără sarcină 16000rpm
- Lățimea și adâncimea de frezare 82x3mm
- Grele de bază din aluminiu
- Alunimun copertă laterală
- Sistem autocolant de răcire
- Lame 2 buc, Curea 1 buc
- Ghidaj paralel 1set, Ghid de adâncime 1 buc

1050W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TWS10501
1050W

Mașină de șlefuit pereți și tavane - 1050W

- Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare: 1050W
- Viteză fără sarcină: 600-2300rpm
- Diametru cap șlefuire: 215mm
- Diametru disc șlefuire: 225mm
- Diametru tub: 32mm
- Diametru furtun pref: 38mm
- Lumină LED, 6 discuri de șlefuit, 2 conectori
- Furtun flexibil 4m, mâner extensibil
- Geanta canvas

1050W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TDWS7501
750W

Mașină de șlefuit pereți și tavane - 750W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 750W
- Viteză fără sarcină 1500-2700rpm
- Diametru cap șlefuire 180mm
- Diametru disc șlefuire 180mm
- Diametru furtun praf 38mm
- Lumină LED 10W, 5 discuri de șlefuit
- Furtun flexibil 2m, 1 sac de praf

750W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TT328151
800/1500W

Mașină de sudat țevi termoplastice 800W/1500W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 800-1500W
- Potrivit pentru 20, 25, 32, 40, 50, 63mm
- Termoregulator 0 - 300° C
- 1 bandă de măsurare, 1 cheie hexagonală
- 1 surubelniță, 1 tăietor de țevi
- Cutie metalică

800-1500W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TT101116
100W

Pistol de lipit 100W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 100W
- Capacitate de lipire 13-18g/min
- Diametru baton 11.2mm
- 2 batoane

100W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TB20036
2000W

Feon industrial 2000W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 2000W
- Temperatură 350° C / 550° C
- Flux de aer 300/500 L / min
- 1 racletă, 4 duze

2000W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TET10006
100W

Letcon - 220V 100W

- Tensiune: 220-240V~50/60Hz
- Putere de intrare:100W
- Timp preincalzire: 3~5minute
- Straight
- Tip head

220-240V~ 50/60Hz

TT3506
350W

Pistol de vopsit 350W - 800ml

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 350W
- Presiune 0.1-0.2Bar
- Debit max 350ml/min
- Vâscozitate maximă 50din/sec
- Volum rezervor 800ml
- 1 cupă măsură vâscozitate
- 1 ac de curățare

350W | 220-240V~ 50/60Hz | Color box

TB2066
600W

Suflantă - aspirator 600W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 600W
- Viteză fără sarcină 0-16000 rpm
- Debit 3,5 m³/min
- Viteză variabilă, 1 sac praf

600W | 220-240V~ 50/60Hz | 0-16000 min⁻¹ | 0-3.5m³/min | Color box

THKTHP1012

Trusă de scule 101 piese

- 1 buc. Mașină de găurit 650W
- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Mandrină cu cheie de 13mm
- 1 buc. Ciocan cu gheare 8Oz, 1 buc. cutter
- 1 buc. surubelniță SL5.5 * 100 buc
- 1 buc. surubelniță PH1 * 100 buc
- 1 buc. 6" Patent, 1 buc. 6" cheie reglabilă
- 1 buc. Nivelă cu bulă, 1 buc. ruletă 3M
- 5 buc. Burghiu pentru metal 2,3,4,5,6mm
- 5 buc. burghiu pentur beton 4,5,6,8,10mm
- 4 buc. burghiu pentru lemn 4,5,6,8mm
- 6 buc. 1/4 "" Chei tubulare hexagonale 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 11mm
- 1 buc. adaptor reducție 4-6mm (25mm)
- 10 buc. biți PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, Hex4, Hex5, T20, T25; 1 buc. Prelungitor magnetic biți; 30 buc. Șuruburi (10 buc * ST3.5, 10 buc * ST4, 10 buc * ST5); 30 buc. Conectori din plastic (10pcs * 5mm, 10pcs * 6mm, 10pcs * 8mm)

TD614006
1400W

Mixer electric pentru mortar 1400W

- Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare: 1400W
- Turație în gol: 180-480rpm/300-750rpm
- Filet paletă: M14
- Carcasă viteze: aluminiu. Cu lumină LED
- 1 paletă de amestecare

1400W | 220-240V~ 50Hz | 700 min⁻¹ | Color box

TG501032
130W

Mini polizor 130W 100 accesorii

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 130W
- Viteză fără sarcină 10000-32000 rpm
- Mărimea piuliței: 3.2mm
- Control al vitezei
- Conține:
  - 1 ax flexibil
  - 100 de accesorii

130W | 220-240V~ 50Hz | 10.000-32.000 min⁻¹ | 3.2mm | Color box

TG513326
130W

Mini polizor 130W 109 accesorii

- Tensiune: 220-240V~50/60Hz
- Putere: 130W
- Viteză fără sarcină: 10000-35000rpm
- Viteză variabilă
- 1 buc tijă flexibilă
- 109 buc Accesorii
- Valiză de transport BMC
- 1set extra perii carbon

130W | 220-240V~ 50Hz | 10.000-32.000 min⁻¹ | 3.2mm | Color box

TBG15015
150W

Polizor de banc 150mm - 150W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 150W
- Viteză fără sarcină 2950 rpm
- Dimensiunea roților 150 mm (6 ")
- Bază de aluminiu cu greutate redusă
- Suport de lucru reglabil
- Scut ocular de protecție
- Cutie de depozitare pentru unelte 1 buc

150W | 220-240V~ 50Hz | 2950 min⁻¹ | 150mm | Color box

TBG35020
350W

Polizor de banc 200mm - 350W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 350W
- Viteză fără sarcină 2950 rpm
- Dimensiunea roților 200 mm (8 ")
- Bază de aluminiu cu greutate redusă
- Suport de lucru reglabil
- Scut ocular de protecție
- Cutie de depozitare pentru unelte 1 buc

350W | 220-240V~ 50Hz | 2950 min⁻¹ | 200mm | Color box

TS42142101
1400W

Fierăstrău circular staționar 210mm - 1400W

- Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
- Putere de intrare 1400W
- Viteză fără sarcină 5000rpm
- Dimensiunea lamei 210 mm (8-1 / 4 ")
- Bază aluminiu
- Capacitate maximă de tăiere 55x120mm
- Sac pentru praf
- Roată dințată conică taie 0-45° la stânga - dreapta
- Tăiere până la 45° spre stânga, 1 lamă TCT

2022-2023 PRODUS NOU

TS42152557
1800W

Circular staționar - 255mm 1800W

Tensiune:	220-240V~50/60Hz
Putere:	1800W
Viteză fără sarcină:	5300rpm
Dimensiune disc:	255mmx30mm
Capacitate debitare:	
(Vertical/Orizontal: LățimexÎnălțime)	
	0°/0°: 140mmx70mm
	45°/0°: 95mmx70mm
	0°/45°: 140mmx35mm
	45°/45°: 95mmx35mm
Unghi pe vertical:	0-45° Stânga/Dreapta
Unghi masă:	45° spre stânga
Include:	1 Set extra perii carbon
	2 buc bare prelungire
	1 buc lamă TCT
	1 buc sac colectare

TS92435526E
2400W

Circular de banc debitat metale 355MM 2400W

Tensiune:	220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare:	2400W
Dimensiunea lamei:	355x25.4x3mm
Viteză fără sarcină:	3900rpm
Capacitate maximă de tăiere:	
	100mm țeavă rotundă
	100x100mm țeava pătrată
	120x100mm țeavă rectangulară
	50mm bară oțel
1 disc 355mm	

TS6082001
800W

Mașină de tăiat ceramica 200MM 800W

Tensiune:	220-240V, 50Hz
Putere:	800W
Viteză maximă:	2950 rpm
Dimensiune lamă:	200x25.4mm
Dimensiune masă:	890x394mm

Lungime maximă de tăiere:	
620mm	
Adâncime maximă de tăiere:	
36mm (90°), 29mm (45°)	
Lungime cablu:	9m

Mandrină 13mm + adaptor

Cod produs	TAC451301.1

Detalii
Capacitate mandrină 1.5-13mm. Dimensiunea conexiunii 1/2" - 20UNF, 1 adaptor

Mandrină - 13mm

Cod produs	TAC451321

Detalii
Capacitate mandrină: 2-13mm
Dimensiune conexiune: 1/2" - 20UNF

Mandrină - 10mm

Cod produs	TAC451026

Detalii
Capacitate mandrină: 0.8-10mm
Potrivit pentru:TIDLI1232, TIDLI1222, TIDLI1612, TIDLI20025

Mandrină - 16mm

Cod produs	TAC451601

Detalii
Capacitate mandrină: 3-16mm
1 buc cheie de strângere

Mandrină - 10mm

Cod produs	TAC451016

Detalii
"Capacitate mandrină: 0.8-10mm.
Potrivit pentru: TDLI1232, TDLI1241, TDLI1211, TDLI1221, TDLI20025, TDLI1612

Mandrină - 10mm

Cod produs	TAC451036

Detalii
Capacitate mandrină: 0.8-10mm
Potrivit pentru:TDLI2002

Cheie mandrină - 13mm

Cod produs	Detalii
TAC470131	Cheie pentru mandrină de 13mm, lungime 80mm

Set 3chei 8mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs
TAC270831

Detalii
Dimensiuni: 8mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 3chei 10mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs
TAC271031

Detalii
Dimensiuni: 10mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 3chei 12mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs
TAC271231

Detalii
Dimensiuni: 12mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 3chei 13mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs
TAC271331

Detalii
Dimensiuni: 13mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 6chei -1/4" hex - 65mm

Cod produs
TAC2765061

Detalii
Dimensiuni: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. Prindere: 1/4 Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30. Magnet

Set 3 adaptoare 1/4", 3/8",1/2"

Cod produs
TAC273651

Detalii
Dimensiuni: 1/4", 3/8", 1/2". Prindere: Hex 1/4". Lungime (1): 65mm - 1/4" si 3/8". Lungime (2): 73mm - 1/2".

Set 9 biți + prelungitor

Cod produs
TACSD3091

Detalii
9buc biți: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2
Prelungitor magnetic cu autoblocare

Set 29 biți + prelungitor

Cod produs
TACSD10306

Detalii
29buc 25mm biți: PZ0-1-2-2-3, PH0-1-2-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3. 1 prelungitor

Set 30 biți + prelungitor

Cod produs
TACSD18306

Detalii
29buc 25mm biți: PZ0-1-2-2-2-3, PH0-1-2-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3. 1buc prelungitor biți.Packed by color box.

Set 45 biți pt. șurubelniță

Cod produs
TACSDL24501

Detalii
8 buc 50mm biți de torsiune. 23 buc 25mm biți de torsiune. 1 buc adaptor. 2 buc 89mm biți torsiune. 5 buc burghie HSS 2,3,4,5,6 mm. 5 buc 48mm chei magnetice 6,7,8,9,10 mm. 1 buc prelungitor biti

Set 45 biți de impact pt șurubelniță

Cod produs
TACSDL24502

Detalii
8 buc 50mm biți șurubelniță de impact. 23 buc 25mm biți șurubelniță de impact. 1 buc adaptor. 2 buc 89mm biți șurubelniță de impact. 5 buc HSS burghie 2,3,4,5,6 mm. 5 buc 48mm tubulare magnetice 6,7,8,9,10mm. 1 buc adaptor biți.

Set 10 biți de impact PH2x50mm

Cod produs
TACIM16PH223

Detalii
Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x50mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2xPH2x65mm

Cod produs
TACIM16PH233

Detalii
Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2xPH2x65mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2x150mm

Cod produs
TACIM16PH263

Detalii
Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x150mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2x250mm

Cod produs
TACIM16PH2103

Detalii
Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x250mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2xPH2x65mm

Cod produs
TACIM16PH283

Detalii
Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x200mm
Material: S2 oțel industrial

Bit - PH2, 25mm

Cod produs
TAC16PH213

Detalii

PH2, 25mm, 20pcs/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat megnetic

Bit - PZ2, 25mm

Cod produs
TAC16PZ213

Detalii

PZ2, 25mm, 20pcs/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat megnetic

Bit - PH2, 50mm

Cod produs
TAC16PH223

Detalii

PH2, 50mm, 10 buc/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat magnetic

Bit - PH2, 50mm

Cod produs
TAC16HL133

Detalii

PH2 + SL6.0*1.0, 50mm,
10 buc/set. S2 din
Cu nichel placat magnetic

Prelungitor bit

Cod produs
TAC461601

Detalii

"60mm, 2 buc/set
Material: Oțel + Cr-v"

Set 4 burghie HSS prindere Hex 1/4"

Cod produs
TACSD4041

Detalii

Dimensiuni: 1.5, 2.5, 3.5, 4.0 mm
Prindere: 1/4" Hex
Material: M2 HSS oțel

Burghiu pentru metal HSS

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare/ geantă poli
TAC100303	3.0	61	33	10
TAC100353	3.5	70	39	10
TAC100403	4.0	75	43	10
TAC100453	4.5	80	47	10
TAC100503	5.0	86	52	10
TAC100603	6.0	93	57	10
TAC100703	7.0	109	69	10
TAC100803	8.0	117	75	10
TAC100903	9.0	125	81	5
TAC101003	10.0	133	87	5
TAC101203	12.0	151	101	5
TAC101303	13.0	151	101	5

Burghiu pentru metal M2 HSS

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare
TAC110301	3.0	61	33	20pcs/ cutie plastic
TAC110351	3.5	70	39	20pcs/ cutie plastic
TAC110401	4.0	75	43	10pcs/ cutie plastic
TAC110451	4.5	80	47	10pcs/ cutie plastic
TAC110501	5.0	86	52	10pcs/ cutie plastic
TAC110551	5.5	93	57	10pcs/ cutie plastic

Burghiu pentru metal M2 HSS

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare
TAC110601	6.0	93	57	Individual tub plastic
TAC110651	6.5	101	63	Individual tub plastic
TAC110801	8.0	117	75	Individual tub plastic
TAC111001	10.0	133	87	Individual tub plastic
TAC111201	12.0	151	101	Individual tub plastic
TAC111301	13.0	151	101	Individual tub plastic

Burghiu pentru beton



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC210501	5	85
TAC210601	6	100
TAC210602	6	150
TAC210801	8	120
TAC210802	8	150
TAC211001	10	120
TAC211002	10	150
TAC211201	12	150
TAC211602	16	200

Burghiu SDS PLUS

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC310601	6	110
TAC310602	6	160
TAC310604	6	260
TAC310802	8	160
TAC311002	10	160
TAC310804	8	260
TAC311004	10	260
TAC311202	12	160
TAC311203	12	260
TAC311402	14	160
TAC311403	14	260
TAC311603	16	260
TAC310603	6	210
TAC310803	8	210
TAC311003	10	210
TAC311201	12	210
TAC311401	14	210
TAC311802	18	210
TAC310805	8	310
TAC311005	10	310
TAC311204	12	310
TAC311604	16	310
TAC311803	18	310
TAC312003	20	310
TAC312204	22	310
TAC312404	24	310
TAC310806	8	450
TAC311006	10	450
TAC311205	12	450
TAC311405	14	450
TAC311605	16	450
TAC311804	18	450
TAC312004	20	450
TAC312205	22	450
TAC312405	24	450
TAC311606	16	600
TAC311805	18	600
TAC312005	20	600
TAC312501	25	600

Burghiu cu prindere SDS Plus - cap cruce

SDS plus
Vârf diamantat
cruce

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC310601C	6	110
TAC310602C	6	160
TAC310603C	6	210
TAC310604C	6	260
TAC310605C	6	310
TAC310801C	8	110
TAC310802C	8	160
TAC310803C	8	210
TAC310804C	8	260
TAC310805C	8	310
TAC311002C	10	160
TAC311003C	10	210
TAC311004C	10	260
TAC311005C	10	310
TAC311201C	12	160
TAC311202C	12	210
TAC311203C	12	260
TAC311204C	12	310
TAC311401C	14	210
TAC311403C	14	260
TAC311404C	14	310
TAC311601C	16	210
TAC311602C	16	260
TAC311604C	16	310
TAC311802C	18	210
TAC312003C	20	310
TAC312204C	22	310
TAC311803C	18	310
TAC312504C	25	310
TAC311603C	16	260
TAC311801C	18	260
TAC312002C	20	210
TAC312503C	25	260

Freză pentru lemn

Lame din TCT

Cod produs	Diametru
TAC180251	25mm
TAC180321	32mm
TAC180351	35mm

Set burghie pentru metal/ beton și bituri 6 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD3165	6 biți pentru găurit și seturi șurubelnițe de fixare 6 buc HSS burghie pentru metal Dim: 2,3,3,5,4,5,6mm 4 buc Burghie pentru beton Dim: 4,5,6,8 mm 6buc- șurubelnițe 25 mm: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2

Set burghie pentru metal/ beton/lemn 16 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSDL11601	Set burghie pentru metal/ beton/lemn 16 buc Metal: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Beton: 4, 5, 6, 8, 10mm Lemn: 4, 5, 6, 8, 10mm

Set burghie pentru beton: 5 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD5055	4x75,5x85,6x100,8x120,10x120

Set burghie pentru beton: 5 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD5051	4x75,5x85,6x100,8x120,10x120 Set de perforare pentru zidărie 5 buc

Set burghie rotopercutor SDS Plus: 5 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TAC190501	6x110,8x110,10x110 10x160,12x160

Set 10 piese SDS Plus daltă, șpitz și burghie

Cod produs
TACSD19101

8buc SDS Plus Burghie
6X160mm, 8X160mm,
10X160mm, 8X210mm,
10X210mm, 12X210mm,
14X210mm, 16X210mm
2buc SDS Plus daltă și șpitz: 14X250mm,14X250X20mm

Set burghie pentru metal HSS: 6 buc

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD0605	2,3,4,5,6,8

Set burghie pentru metal HSS: 25 buc

Cod produs
TACSD0251

Dimensiuni (mm)
Set 25 burghie pentru metal HSS Dimensiuni: 1-13/0.5mm Împachetate în cutie de plastic

Expozitor burghie capacitate 260 buc

Cod produs	
TAKD2688	Dimensiuni: 340x320x430mm 4 etajere Dimensionar burghie

Set burghiu pentru metal HSS: 12 buc

Cod produs
TACSD0125

Dimensiuni (mm)
2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8

Set burghiu pentru metal HSS: 19 buc

Cod produs
TACSD0195

Dimensiuni (mm)
1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,7,5, 8,8,5,9,9,5,10mm, 19 biți pentru găurit HSS

Set burghiu spirală pentru lemn: 5buc

Cod produs
TACSD7055

Dimensiuni (mm)
3x61,4x75,5x86,
6x93,8x117

Set 5buc extractor de șuruburi

Cod produs
TACSE0056

Material: Cr-V
Dimensiuni: 3-6mm, 6-8mm, 8-11mm, 11-14mm, 14-18mm
Duritate: 48-52 HRC

Set 3 burghie conice în trepte

Cod produs
TACSD2031

1 buc 4-12mm, 1mm/treaptă, diametru prindere 6mm
1 buc 4-20mm, 1mm/treaptă, diametru prindere 8mm
1 buc 4-32mm, 1mm/treaptă, diametru prindere 10mm

Set 12 buc burghie plate pentru lemn

Cod produs
TACSD2031

Dimensiuni (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
Prindere: 1/4" hex. Lungime: 152mm

Set 5 burghie pentru sticlă

Cod produs
TACSD7256

Dimensiuni: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Tijă mixer

Cod produs	TAC331120	TAC331160
Diametru	120mm	160mm
Lungime	600mm	600mm
Dimensiune filet	M14x2"	M14x3"

Set 7 carote pentru gips/carton

Cod produs
TACSH3071

Dimensiuni: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
Ad9ncime: 50mm (2")

Set 10 carote și 2 axuri cu burghiu pentru centrare

Cod produs
TACSH1121

Dimensiune carota: 20mm (25/32"), 22mm (7/8"), 25mm (1"), 29mm (1-1/8"), 32mm (1-1/4"), 35mm (1-3/8"), 38mm (1-1/2"), 44mm (1-3/4"), 48mm (1-7/8"), 50mm (1-31/32")
1 buc ax centrare: 1/4" tija rotunda, potrivire: 9/16"~1-3/16"
1buc ax centrare: 7/16" tija rotunda, potrivire: 1-1/4"~8-17/64"

Set carote zidărie 33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm

Cod produs
TACSH2071

Dimensiuni carote:
33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm
1 buc suport carotă
1 buc ax burghiu centrare

Prelungitor Carotă pentru beton

Cod produs
TAC43A13501

Prindere tip SDS Plus
Dimensiune filet: M22
Lungime: 350mm
Dimensiune burghiu: 8x110mm
Potrivit pentru: TAC430501, TAC430651, TAC430801, TAC431001

Burghiu cu carotă vidia pentru beton

+ Adaptor 110mm
+ burghiu pentru beton 8X110mm

Cod produs	TAC430501 6925582165494	TAC430651 6925582165500
Diametru	50mm	65mm
Lungime utilă	50mm	50mm
Lame TCT	5	8

Cod produs	TAC430801 6925582165517	TAC431001 6925582165029
Diametru	80mm	100mm
Lungime utilă	50mm	50mm
Lame TCT	8	10

Spiț / Daltă SDS



Cod produs	Tip/ Sistem	Ø x Lățime x Lungime utilă (mm)
TAC1511141	Spitz/ PLUS	14 x 0 x 250
TAC15121411	Daltă/ PLUS	14 x 20 x 250
TAC15121412	Daltă/ PLUS	14 x 40 x 250

Spiț / Daltă SDS MAX



Cod produs	Tip/ Sistem	Ø x Lățime x Lungime utilă (mm)
TAC1521181	Spitz/ PLUS	18 x 0 x 280
TAC15221811	Daltă/ PLUS	18 x 25 x 280

Daltă SDS Max

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC1521182	18	400
TAC1521183	18	600
TAC15221821	18x25	400
TAC15221822	18x50	400
TAC15221832	18x50	600

Spiț cu prindere HEX

Cod produs	Dimensiune (mm)	Compatibil cu art.
TAC153171	17x280, plat	TH213006
TAC1531301	30x410, point	TH215456, TH213006
TAC1531282	28x530, plat	TH220502

Daltă cu prindere HEX

Cod produs	Dimensiune (mm)	Compatibil cu art.
TAC153172	17x22x280	TH213006
TAC1532301	30x35x410	TH215456, TH217506
TAC1532302	30x100x410	TH215456, TH217506
TAC1532282	28x35x530	TH220502

Disc lamelar frontal

P80, potrivite pentru oțel înalt aliat, oțel, fontă și tablă

Cod produs	Diametru (mm)	Grosime (mm)
TAC631153	115	22

Disc debitare metale

Cod produs	Diametru (mm/inch)	Grosime (mm/inch)	Aleză (mm/inch)
TAC2211151	115 4,1/2"	1,2 3/64"	22,2 7/8"
TAC2211253	125 5"	1,2 3/64"	22,2 7/8"
TAC2211802	180 7"	1,6 1/16"	22,2 7/8"
TAC2212303	230 9"	1,9 5/64"	22,2 7/8"

Set 10 discuri abrazive tăiere metale - 115x1.2mm

10 buc/set
115mm (4.1/2") x 1.2mm (3/64") x 22.2mm (7/8")
disc pentru metal
cutie metal

Cod produs	Ø (mm)
TAC2211155	115

Set 10 discuri abrazive tăiere metale - 125x1.2mm

10buc/set
125mm (5") x 1.2mm 3/64") x 22.2mm (7/8")
disc pentru metal
cutie metal

Cod produs	Ø (mm)
TAC2211255	125

Set 50 discuri abrazive tăiere metal - 115mm

50buc/set
105mm (4") x 1.2mm (3/64") x 16mm (5/8")
disc pentru metal și INOX, cutie plastic

Cod produs	Ø (mm)
TAC22111550	115

Disc debitare beton

Lățimea lamei: 7,5 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (inci)
TAC2131153	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2131253	125x22	(5"x7/8")
TAC2131803	180x22	(7"x7/8")
TAC2132303	230x22	(9"x7/8")

Disc debitare beton

Cod produs	Dimensiuni (mm)	lățime lamă
TAC2111153	115x22 (4-1/2")	7.5mm
TAC2111152	115x22.2 (4-1/2")	10mm
TAC2111253	125x22 (5")	7.5mm
TAC2111803	180x22 (7")	7.5mm
TAC2112303	230x22 (9")	7.5mm
TAC21123012	230x22.2 (9")	10mm

Disc debitare beton



Lățimea lamei: 10 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (inci)
TAC2131151	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2131251	125x22	(5"x7/8")
TAC2131801	180x22	(7"x7/8")
TAC2132301	230x22	(9"x7/8")

Disc debitare beton



Lățimea lamei: 7,5 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Dimensiuni (inci)
TAC2111151	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2111251	125x22	(5"x7/8")
TAC2111801	180x22	(7"x7/8")
TAC2112301	230x22	(9"x7/8")

Disc diamantat ultrasubțire

Înălțime lamă:10mm
Profil lamă tăiere: matrita
Uz universal:ceramică, țiglă, marmură, cărămizi

Cod produs	Dimensiuni (mm)	
	Diametru	Grosime
TAC2181151HT	115x22,2	0,8
TAC2181251HT	125x22,2	0,8
TAC2181801HT	115x22,2	1,2
TAC2182301HT	115x22,2	1,4

Disc diamantat continuu - ceramică - umed

Lățimea lamei: 5 mm

Cod produs	Dimensiuni	
	(mm)	(inci)
TAC2121151	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2121251	125x22	(5"x7/8")
TAC2121801	180x22	(7"x7/8")
TAC2122301	230x22	(9"x7/8")

Disc diamantat ultrasubțire

Înălțime lamă:8mm
Grosime lamă:0.8mm
Profil lamă tăiere: turbo cu plăcuțe
Uz universal:ceramică, țiglă,marmură,cărămizi
Interzisă utilizarea pentru: cărămizi/gresii vitrificate (nano glass)

Cod produs	Dimensiuni (mm)
TAC2131151HT	115x22,2
TAC2131251HT	125x22,2
TAC2131801HT	180x22,2
TAC2132301HT	230x22,2

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Ax (mm)	Saibă red. (mm)
TAC231255	115/40T	22,2	16
TAC231311	160/24T	20,0	16
TAC231341	160/24T	25,4	16
TAC231401	185/24T	16	16
TAC231415	185/40T	20,0	16
TAC231445	185/40T	25,4	20
TAC231521	210/24T	30	16/25,4
TAC231522	210/48T	30	16/25,4
TAC231623	235/60T	30	16/25,4
TAC231625	235/40T	30	16/25,4
TAC231723	254/60T	30	16/25,4
TAC231725	254/40T	30	16/25,4
TAC232241	140/24T	25,4	16
TAC2323111	165/24T	20	16

Disc diamantat continuu - ceramică - umed

Lățimea lamei: 5 mm

Cod produs	Dimensiuni	
	(mm)	(inci)
TAC2121153	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2121253	125x22	(5"x7/8")
TAC2121803	180x22	(7"x7/8")
TAC2122303	230x22	(9"x7/8")

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn

Material: cauciuc
M14 - 2buc.

Cod produs	Diametru (mm)
TAC7111151	115
TAC7111801	180

Disc de lustruit cu flanșă 180mm

Diametru: 180mm
Material: PP
M14 - 2buc.; tip Velcro

Cod produs	Ø (mm)
TAC7121801	180

Disc diamantat tăiere beton

Cod produs
TAC2144052

Descriere
405mm (16") x 25,4mm Special pentru tăiere beton Pastile sudate laser Pentru: TP1016-2/TP1016-2EE

Disc diamantat tăiere asfalt

Cod produs
TAC2164051

Descriere
405mm (16") x 25,4mm Special pentru tăiere asfalt Pastile sudate laser Pentru: TP1016-2/TP1016-2EE

Disc abraziv tăiere metal 355x3x25.4mm - armătură dublă

355mm (14") x
3.0mm (1/8") x
25.4mm (1")
disc pentru metal

Cod produs	Ø (mm)
TAC2213551	355

Disc abraziv tăiere metal 355x3x25.4mm - armătură simplă

355mm (14") x
3.0mm (1/8") x
25.4mm (1")
disc pentru metal

Cod produs	Ø (mm)
TAC2213552	355

Set freze lemn - 8mm (12buc)

Cod produs
TACSR1121

Descriere
Prindere 8mm, 3 freze drepte 6mm, 12mm, 16mm, 1 freză 1/2" 90°V, 1 freză 1/2" coadă delfin, 1 freză 32mm 45°, 1 freză 1/2" canelare, 2 freze 1/2" și 3/8" - colț rotund, 1 freză 1/4" core box, 1 freză 1/4" core, 1 freză R-4 roman

Set lame rindea electrică HSS 82x5,5x1,2mm - 2 buc

Cod produs
TAC618201

Descriere
Dimensiuni: 82x5,5x1,2mm,HSS Compatibil: rindea electrică TL1108236

Set lame fierăstrău pendular metal 67mm - 5 buc

Cod produs
TAC51118B

Descriere
Pentru metal, 67mm, HSS, (4-50mm), grosime material 2.5-6mm 5 buc/ set

Set lame fierăstrău pendular lemn 74mm - 5 buc

Cod produs
TAC51111C

Descriere

Pentru lemn, 74mm, 8TPI, HCS, (4-50mm), PAL, placaj din lemn, fibre, 5 buc/ set

Set lame Fierastrau pendular lemn 75mm - 5 buc

Cod produs
TAC51101D

Descriere

Pentru lemn, 75mm placaj din lemn, fibre (10-45mm)

Set lame fierăstrău pendular lemn/metal/aluminiu - 5buc

Cod produs
TAC51051

Descriere

2 buc JBT111C pentru lemn, 2 buc JBT118B pentru metal, 1 buc JBT127D pentru aluminiu
5 buc / set

Set lame fierăstrău sabie lemn - 150mm

Cod produs
TAC52644D

Descriere

50mmX19mmX1.25mm.
6TPI - HCS - Măcinat. 1/2 ", 2buc / set
Tăiere rapidă pentru lemn, materiale compozite și plastic (zi <100mm)

Set lame fierăstrău sabie metal - 150mm

Cod produs
TAC52922EF

Descriere

150mmX19mmX0.9mm.
18TPI - Bi-Metal - Măcinat. 1/2 ", 2buc / set
Se taie toate metalele, inclusiv conducta neferoasă (<100 mm), inox și tablă (1,5-4 mm)

Set 15 piese accesorii multifuncțional

Cod produs
TAKTMT1502

Descriere

1 buc pânză semirotundă D-87mm (3-7/16"), 1 buc suport șmirghel dim. 80mm (3-1/8"), 10 buc șmirghel pentru lemn dim. 80mm (3-1/8"), 1 buc lamă fierăstrău CRV dim. 34mm (1-5/16"), 1 buc lamă fierăstrău Bi-metal dimensiune 34mm (1-5/16"), 1 buc lama razuitor dim. 50mm (2")

Set 357 piese pentru mini polizor

Cod produs
TACSD13571

Descriere

Set 357 piese pentru mini polizor: discuri tăiere diferite materiale, suport pentru disc, suport pentru benzi abrazive, inele benzi abrazive, pietre pentru ascuțire, capete pentru polișare, pastă pentru polișare

Set 5 accesorii pentru polizor drept

Cod produs
TAKB0502

Descriere

1 buc cilindric 16x25mm
1 buc tip glonț 20*21mm
1 buc conic 20x32
1 buc tip T 24*10mm
1 buc sferic 20*20mm

2022-2023 PRODUS NOU

Perie sârmă tip cupă

Cod produs	Diametru	Diametru sârmă
TAC31031	75mm	0,3mm M14x2
TAC31041	100mm	0,3mm M14x2
TAC31051	125mm	0,35mm M14x2

Perie sârmă tip cupă fir răsucit

Cod produs	Diametru	Diametru sârmă
TAC32031	75mm	0,5mm M14x2
TAC32041	100mm	0,5mm M14x2
TAC32051	125mm	0,5mm M14x2

Disc perie de sârmă 125mm

Cod produs
TAC35051

Descriere

Diametru total: 125mm, 5"
Diametru gaură: 22.2mm
Diametru fir: 0.5mm
Lungime fir: 24mm
Rotații: 12500r/min

2022-2023 PRODUS NOU

Hartie abrazivă pentru mașină de șlefuit

Cod produs
TAC749241-1

Descriere

Mărime 90x231mm, P80x3, P120x2, 5buc/set, potrivit pentru TF1301826

Disc hartie abrazivă 225mm

Cod produs
TAC732251

Descriere

Diametru 225mm, 6buc/set, 1buc P60, 1buc P80, 1buc P120, 1buc P150, 1buc P180, 1bucP240. Potrivit pentru șlefuitorul TWS10501

Disc hartie abrazivă 150mm

Cod produs
TAC731501

Descriere
Diametru: 150mm
Granulații: P80x3, P120x2
5buc/set

Disc hartie abrazivă 180mm

Cod produs
TAC731802

Descriere
Diametru:180mm; 3pcs P80, 2pcs P120, 5buc/set; compatibil cu mașina de șlefuit pereți și tavane - 750W TDWS7501

Hartie abraziva delta 80mm

Cod produs
TAC78080201

Descriere
Dimensiune 80mm delta. 20 buc/set.
Granulații: P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
Potrivit pentru: TS3006 si TMLI2001

Hartie abraziva delta 80mm

Cod produs
TAC78080202

Descriere
Dimensiune 80mm delta. 20 buc/set.
Granulații: P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
Potrivit pentru: TS3006 si TMLI2001

Disc hartie abrazivă 125mm

Cod produs
TAC73125101

Descriere
Diametru: 125mm. 8 găuri. 10 buc/set
Granulație: P40x2, P60x2, P80x3, P120x3

Disc hartie abrazivă 150mm

Cod produs
TAC73150103

Descriere
Diametru: 150mm. 8 găuri. 10 buc/set
Granulație: P40x2buc, P60x2, P80x4, P120x2

Disc hartie abrazivă 150mm

Cod produs
TAC73150102

Descriere
Diametru: 150mm. 8 găuri. 10 buc/set
Granulație: P80x2, P120x1, P180x2, P240x2, P320x2, P400x1

Disc hartie abrazivă 150mm

Cod produs
TAC73150101

Descriere
Granulații: P800x2, P1000x2, P1200x2, P1500x2, P2000x2
10buc/set, 8 găuri
Potrivit pentru șlefuirea lemnului, peretelui, vopselei, plasticului, pietrei, metalului și sticlei
Compatibilitate: TF2041506 & TAT91501

Disc hartie abrazivă 125mm

Cod produs
TAC731251

Descriere
Granulație: P40x2, P60x2, P80x3, P120x3
10 buc/set, 8 găuri

Accesoriu pânză polizor pentru șlefuit 180mm

Cod produs
TAC721801

Descriere
Diametru: 180mm
Lână naturala

Batoane silicon 11.2mm 20cm

Cod produs
TACGT2061

Descriere
Meterial: rasini petrol
Diametru: 11.2mm
Lungime: 20cm
6 buc

Batoane silicon 11.2mm 30cm

Cod produs
TACGT3011

Descriere
Meterial: rasini petrol
Diametru: 11.2mm
Lungime: 30cm
1 kg

TW21202E
120A

Aparat de sudură cu invertor MMA -120

- Sudură cu tehnologia inverter IGBT
- Tensiunea de intrare (V): 230
- Frecvență (HZ): 50/60
- Domeniu de reglare curent sudare (A):10-120
- Ciclu de lucru -120A@20%
- Tensiunea la mers în gol (V):80
- Curent maxim (A):120
- Diametru electrod (mm):1.6-3.2
- Display LCD; Include kit sudură

50/60Hz INPUT | 85/180V | DIRECT CURRENT | FAN COOLED | INSULATION SAFETY | IP21S

TW21602E
160A

Aparat de sudură cu invertor MMA-160

- Sudură cu tehnologia inverter IGBT
- Tensiunea de intrare (V): 230
- Frecvență (HZ): 50/60
- Domeniu de reglare curent sudare (A):10-160
- Ciclu de lucru -160A@20%
- Tensiunea la mers în gol (V):80
- Curent maxim (A):160
- Anti-stick/Hot start/Arc-force
- Diametru electrod (mm):1.6-4.0
- Display LCD; Include kit sudură

50/60Hz INPUT | 70/200V | TEMPERATURE CONTROL | DIRECT CURRENT | FAN COOLED | INSULATION SAFETY | IP21S

TW21806
180A

Aparat de sudură cu invertor MMA-180

- Sudură cu tehnologia inverter IGBT
- Tensiunea de intrare (V): 220-240
- Frecvență (HZ: 50/60
- Domeniu de reglare curent sudare (A):10-180
- Ciclu de lucru - 180A@40%
- Tensiunea la mers în gol (V):85
- Tensiunea de încărcăre (V):180
- Diametru electrod (mm):1.6-4.0
- Include kit sudare

50/60Hz INPUT | 85/180V | DIRECT CURRENT | FAN COOLED | INSULATION SAFETY | IP21S

TW22005
200A

Aparat de sudură cu invertor MMA-200

- Sudură cu tehnologia inverter IGBT
- Tensiunea de intrare (V): 220-240
- Frecvență (HZ): 50/60
- Domeniu de reglare curent sudare (A):10-200
- Ciclu de lucru: 200A@60%
- Tensiunea la mers în gol (V):70
- Tensiunea de încărcare (V):200
- Diametru electrod (mm):1.6-5.0
- Include kit sudare

50/60Hz INPUT | 70/200V | TEMPERATURE CONTROL | DIRECT CURRENT | FAN COOLED | INSULATION SAFETY | IP21S

TSP303

Ochelari sudură lentile duble

Produs flexibil din PVC, design indirect de ventilație.
Clapeta cu poziționare de blocare deschis - închis usor de utilizat.
Lentilele interioare sunt transparente, iar lentilele exterioare imită sticla colorată anorganică.

TSP9102

Mască sudură automată vizor 108x50mm

Material: 100% PP nou
Vizor: 108x50x3mm
Geam protecție

TSP9201

Mască sudură automată vizor 108x50mm

Material: 100% PP nou
Vizor: 108x50x3mm
Rabatabil

TSP9306

Mască sudură automată vizor 92x42mm

Vizor: 92x42mm
Dimensiune suport Filtru: 110x90x9mm
Filtru DIN variabil 9-13
Protecție UV/IR DIN 16
Acumulatori : 2x2032 Litium
Sensibilitate arc electric: control automat
Întârziere întunecat/luminos: 0.1-1.0 Automat
Temperatură de lucru: între -5°C și +55°C
Temperatură de stocare: între -20°C și +70°C
Ambalată în cutie.

TSP9103

Mască sudură automată vizor 98x43mm

Vizor: 98x43mm
Clasa optica: 1/2/1/3
Filtru DIN variabil 9-13
Protecție UV/IR DIN 16
Acumulatori : 2x2032 Litium
Sensibilitate arc electric: control variabil
Întârziere întunecat/luminos: 0.1-1.0 Automat
Temperatură de lucru: între -5°C și +55°C
Temperatură de stocare: între -20°C și +70°C
Ambalată în cutie.

TWAH5006

Clește portelectrod pentru sudură 500A (cupru)

Curent nominal:500A
Potrivit pentru aparatele de sudura Total (sub 500A)

TAMWH25032

Colțare magnetice pentru sudură 3" 45°,90°

Forță de atracție: 11kg. Mărime: 3"
Dimensiuni: 120x83x14.4 mm
Unghiuri: 45, 90, 135°

TAMWH50042

Colțare magnetice pentru sudură 4" 45°,90°

Forță de atracție: 22.5kg. Mărime: 4"
Dimensiuni: 155x102x17.4 mm
Unghiuri: 45, 90, 135°

TAMWH75052

Colțare magnetice pentru sudură 5" 45°,90°

Forță de atracție: 34kg. Mărime: 5"
Dimensiuni: 189.5x122.2x25.4 mm
Unghiuri: 45, 90, 135°

TAMWH25036

Colțare magnetice pentru sudură 3"30-150°

Forță de atracție: 11kg. Mărime: 3"
Dimensiuni: 99x67x14.5 mm
Unghiuri: 30, 45, 60, 75, 90,105,120, 135, 150°

TAMWH50046

Colțare magnetice pentru sudură 4"30-150°

Forță de atracție: 22.7kg. Mărime: 4"
Dimensiuni: 178x90x17.2 mm
Unghiuri: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150°

TAMWH75056

Colțare magnetice pentru sudură 5" 30-150°

Forță de atracție: 34kg. Mărime: 5"
Dimensiuni: 144x110x25 mm
Unghiuri: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150°

TAMWH4001

Set 4 colțare magnetice pentru sudură 45°,90°

4 buc colțare magnetice.
Forță de atracție: 4.5kg
Unghiuri: 45, 90, 135°

TAMWH6002

Set 6 colțare magnetice pentru sudură

2 buc magnet 3" (11kg)
4 buc mini magnet (4.5kg)
Unghiuri: 45, 90, 135°

TAMWH7006

Set 7 colțare magnetice pentru sudură

2 buc mini magnet (4.5 kg)
2 buc multi-unghi magnet (11 kg)
2 buc magnet 3" (11 kg)
1 buc magnet 4" (22.5 kg)
Unghiuri: 30, 45, 75, 105, 120, 135°

TP530001 — Generator cu inverter 2.2kW

2200W

Tensiune nominală (V): 220-240	
Putere Max. nominala(kW): 2,2	
Putere nominala (kW): 2,0	
Sistemul de pornire: manual	
Sistem de aprindere: CDI	
Nivel de zgomot scazut: 64.1 dB	
Priza USB	
Priza 220V	
Putere: 3 CP	
Rezervor benzina: 4,5 litri	
Rezervor ulei: 0,35 litri	

2000W | MAX. 2200W | 4,5L

TP135006E — Generator benzină 3500W

3500W

Voltaj: 220-240 V	
Frecvență nominală: 50 Hz	
Putere Max. nominală: 3,5 kW	
Putere nominală: 2,8 kW	
Viteză nominală: 3000rpm	
Motor: 4 timpi, OHV	
Cilindree: 208ml	
Sistemul de răcire: cu aer	
Sistem de aprindere: T.C.I	
Sistem de pornire: manual + electric	
Bobinaj din cupru masiv	
Rezervor de combustibil: 15 L	
Greutatea: 51 Kg	
Conține: 1 set mâner auxiliar și roți	

2800W | MAX. 3500W | 15L | AVR | 4 STROKE ENGINE

TP165006 — Generator benzină 6500W

6500W

Tensiunea nominală (V): 220-240	
Frecvență nominală (Hz): 50	
Putere Max. nominală (kW): 6.5	
Putere nominală (kW): 5.0	
Viteză nominală (rpm): 3000	
Motor: 4 timpi, OHV	
Cilindree (ml): 420	
Sistemul de răcire: Răcire cu aer	
Sistem de aprindere: T.C.I	
Sistem de pornire: Manual + Electric	
Bobinaj din cupru masiv	
Rezervor de combustibil (L): 25	
Greutatea (Kg): 80	
Conține 1 set mâner auxiliar și roți	

5000W | MAX. 6500W | 25L | AVR | 4 STROKE ENGINE

2022-2023 PRODUS NOU

TC202461E

Compresor aer 24L - 8 bar 1100W

24L
1.1kW
(1.5HP)

Voltaj:220-240V~50Hz
Putere: 1.1 kW
Rezervor:24L(6.3Gal)
Nivel zgomot:96db
Pompă lubrifiată cu ulei
Viteză fără încărcare:2850rpm
Presiune de lucru: max.8bar

THT118302

Gresor pneumatic 30l

30L

Capacitate:30L
Raport de compresie:50:1
Presiune de lucru:6-8 bari
Debit maxim: 850g/min
Diametrul cilindrului: 70mm

Consumul de aer: 250L/min@6.2bar
1/4" regulator de admisie și evacuare a aerului cu dispozitiv de filtrare a apei.
Furtun de grasime: 5M
Greutate: 16KG

TAT20751

750cc

Pistol de spălat cu rezervor 215mm

Dimensiunea duzei: 215 mm
Capacitate rezervor: 0,75 L
Presiunea de funcționare: 4 bari

4bar (58psi) | 750 | 250mm | Color box

TAT10401

400cc

Pistol de vopsit 1.5mm 400cc

Dimensiune duza: 1,5 mm
Lățimea modelului: 180-250mm
Capacitate de vopsea: 400cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,2-1,8 mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4.2-7.1 cfm (119-200 l / min)

119-200 | 3-4bar (43.5-58psi) | 400 | 180-250mm | 1.5mm | Color box

TAT11001

1000cc

Pistol de vopsit 1.5mm 1000cc

Duză standard: 1,5 mm
Lățimea șablonului: 140-180mm
Capacitate de vopsea: 1000cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,2-1,8 mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4.2-7.1 cfm (119-200 l / min)

119-200 | 3-4bar (43.5-58psi) | 1000 | 140-180mm | 1.5mm | Color box

TAT11002
1000cc

Pistol de vopsit 1.8mm 1000cc

Dimensiune duza: 1,8 mm
Lățimea modelului: 200-250mm
Capacitate de vopsea: 1000cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,4-2,5mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4,6-7,1 cfm
(130-200 l / min)



TAT10601
600cc

Pistol de vopsit HVLP 1.4mm 600cc

Duză standard: 1,4 mm
Lățimea modelului: 180-250mm
Capacitatea de vopsea: 600cc
Potrivit pentru finisarea stratului
Duză opțională: 1,3-2,5mm
Presiunea de lucru: 2-3,5 bari
Conținut aer: 4.2-7.1 cfm
(119-200 l / min)



TAT11601
12 bari

Pistol pentru umflare anvelope/ pneuri 12 bar

Pistolul de umflare a anvelopei
Presiune maximă: 12Bar (174PSI)

TATK051

Kit pentru vopsit 5 piese

Lungime: 5m, Diametru: 8mm
Pistol cu aer
presiunea nominală: ≤100PSI
presiunea maximă: 150PSI
Pistol de pulverizare
presiunea aerului: 3,0-5,0 bar
Capac aluminiu (inferior): 750cc
ajutaj de lichid: 160mm-240mm
Pistol de vopsit
presiune nominală: 90PSI
presiunea maximă: ≤ 150PSI
capacitate: 750cc
Pistolul de umflare a anvelopei
presiunea nominală: ≤ 150PSI
presiunea maximă: 320PSI
Set 5 pistoale

TAT40122

Pistol de impact cu aer 610Nm, 6.2 bar

Ax pătrat 12.5mm (1/2").
Viteză fără încărcare: 7000rpm.
Forță de strângere max:
610Nm. Greutate: 2.6kg. 3 chei
de impact: 17mm, 19mm,
21mm. Conectori tip: USA,EU,
Nitto, Italia. Presiune: 6.2bar

TAT10121

Cheie de impact cu aer - 68Nm

Ax pătrat 12mm (1/2"). Viteză fără încărcare:
160rpm. Forță de strângere max: 68Nm. Greutate:
2.6kg. 3 chei de impact: 17mm, 19mm, 21mm.
Conectori tip: USA,EU, Nitto, Italia

TAT81501

Pistol pneumatic pentru cuie/capse

Capacitate de încărcare: 100 buc
Dimensiune cuie: 15-50mm
Ga18,1.25X1.0mm
Dimensiune capsă: 16-40mm
Ga18,1.25X1.0mm
Presiunea de funcționare:
0,4-0,7Mpa (60-100Psi)
Conectori tip: USA,EU, Nitto, Italia
Presiune de lucru: 4-6.9 bar
cuie 1000 buc
capse 200 buc

TAT83301

Pistol pneumatic pentru cuie 10-30 mm

- Capacitate de încărcare: 100buc
- Dimensiune cuie: 10-30mm
- Ga18,1,25x1,00mm
- Cu declanșator de siguranță
- Presiunea de funcționare:4-6.9 bar
- Conectori tip: USA,EU, Nitto, Italia

Cuie pentru pistol pneumatic

Model: Ga18
5.000 buc/cutie

Cod produs	Lungime	Cap/ lățime	Compatibilitate
TAC918151	15mm	1,25mm/ 1mm	TAT81501, TAT83498, TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3
TAC918201	20mm	1,25mm/ 1mm	TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3
THT39105	10mm	2mm/ 1,2mm	THT31143, THT31146
TAC918251	25mm	1,25mm/ 1mm	TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3

Capse



1000 buc./cutie

Cod produs	Lungime	Latime	Compatibilitate
THT39124	12mm	6,3mm(U)	THT31143
THT3981	8mm	0,7mm	THT31141, THT31140, THT311425
THT39101	10mm	0,7mm	THT31141, THT311425
THT39121	12mm	0,7mm	THT31141, THT311425
THT3982	8mm	1,2mm	THT31142, THT31143, THT31146
THT39102	10mm	1,2mm	THT31142, THT31143, THT31146
THT39122	12mm	1,2mm	THT31142, THT31143, THT31146

Cuie

Model: Ga18, 1,25x1mm
5.000 buc/cutie

Cod produs	Lungime	Compatibilitate
TAC918301	30mm	TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3
TAC918351	35mm	TAT81501, TAT83501
TAC918381	38mm	TAT81501, TAT83502
TAC918401	40mm	TAT81501, TAT83503
TAC918501	50mm	TAT81501, TAT83501

Capse pentru pistol pneumatic

Lățime: 5.7mm
Model: Ga18, 1.25x1.0mm

Cod produs	Lungime	Cantitate	Compatibilitate
TAC918252	25mm	2500 buc	TAT81500
TAC918382	35mm	2500 buc	TAT81501
TAC918352	38mm	2500 buc	TAT81502
TAC918402	40mm	2500 buc	TAT81503

Furtun pentru aer

Material: PU
Tip conector: EU

Cod produs	Lungime	Diametru
THT11051	5m	5/8mm
THT11101	10m	5/8mm
THT11151	15m	5/8mm

Menghină de banc rotativă

Cod produs	Dimemsiune	Forță
THT6146	4" - 100mm	1300kgs
THT6166	6" - 150mm	1600kgs
THT6186	8" - 200mm	2500kgs

Clemă G

Cod produs	Dimensiune
THT13141	4"
THT13151	5"
THT13161	6"

Clemă F

Cod produs	Dimemsiune	Forță
THT1320501	50x150mm	170KGS
THT1320502	50x200mm	170KGS
THT1320503	50x250mm	170KGS
THT1320801	80x300mm	270KGS
THT1321203	120x500mm	450KGS

THT311425

Capsator tapițerie 4-14mm

Pistol de fier. Forță de acționare reglabilă
Dimensiune: 4-14mm

THT102286
8 pcs

Set de 8 chei combinate 6-19mm

Set de chei combinate 8 buc
Dimensiune: 6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm

THT102286-I
8 pcs

Set de 8 chei combinate 6-19mm

Set 8 chei combinate fixe/inelare
Dimensiune: 6mm,8mm,10mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

THT102386
8 pcs

Set de 8 chei fixe 6-22mm

Set chei fixe 8 buc. Dimensiune: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

THT102486
8 pcs

Set de 8 chei inelare cu cot - 6-22mm

Set chei inelare cu cot 8 buc. Dimensiune: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

THT102RK086
8 pcs

Set 8 chei combinate cu clichet

Set de chei cu clichet de 8 buc
De înaltă calitate Cr-Mo Ratchet
Dimensiune: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 CR-V

THT1022121
12 pcs

Set 12 chei combinate 6-24mm

Dimensiune: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm

THT1023121
12 pcs

Set 12 chei fixe 6-32mm

Dimensiune: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

THT1022122
12 pcs

Set 12 chei combinate fixe/inelare 6-32mm

Dimensiune: 6-32mm
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

THT1024121
12 pcs

Set 12 chei inelare cu cot 6-32mm

Dimensiune: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

Cheie combinată

Material:Cr-V

Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPA061	6mm	101mm
TCSPA081	8mm	121mm
TCSPA101	10mm	141mm
TCSPA111	11mm	152mm
TCSPA121	12mm	161mm
TCSPA131	13mm	172mm
TCSPA141	14mm	183mm
TCSPA151	15mm	191mm
TCSPA171	17mm	211mm

Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPA191	19mm	231mm
TCSPA211	21mm	253mm
TCSPA221	22mm	262mm
TCSPA241	24mm	287mm
TCSPA261	26mm	300mm
TCSPA271	27mm	331mm
TCSPA301	30mm	384mm
TCSPA321	32mm	405mm

Cheie combinată cu clichet

Material:Cr-V

Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPAR061	6mm	125mm
TCSPAR071	7mm	
TCSPAR081	8mm	140mm
TCSPAR091	9mm	
TCSPAR101	10mm	159mm
TCSPAR111	11mm	165mm
TCSPAR121	12mm	171mm
TCSPAR131	13mm	178mm
TCSPAR141	14mm	191mm

Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPAR151	15mm	200mm
TCSPAR161	16mm	209mm
TCSPAR171	17mm	225mm
TCSPAR181	18mm	
TCSPAR191	19mm	245mm
TCSPAR211	21mm	290mm
TCSPAR221	22mm	
TCSPAR241	24mm	335mm

Cheie fixă

Cod produs	Dimens.	Lungime
TDOES06071	6x7mm	109mm
TDOES08091	8x9mm	124mm
TDOES10111	10x11mm	138mm
TDOES12131	12x13mm	152mm
TDOES14151	14x15mm	168mm
TDOES16171	16x17mm	178mm
TDOES18191	18x19mm	189mm

Material:Cr-V

Cheie tubulară tip L

Cod produs	Dimensiune
THWL0806	8mm
THWL1006	10mm
THWL1106	11mm
THWL1206	12mm
THWL1306	13mm
THWL1406	14mm
THWL1706	17mm
THWL1906	19mm

Material: CR-V

THT10309328

Cheie universală

1 cheie dublă cu deschideri 9-14 și 15-22
1 cheie simplă cu deschidere 23-32
Cromat

Cheie reglabilă

Cod produs	Lungime (mm)	Ajustare (mm)
THT101063	150	0 - 19.2
THT101083	200	0 - 24
THT1010103	250	0 - 30
THT1010123	300	0 - 35

Cheie reglabilă

CR-V

Cod produs	Lungime (mm)	Ajustare (mm)
THT101066	150	0 - 24
THT101086	200	0 - 30
THT101126	300	0 - 41

Wide Opening

Mâner cauciuc colorat

THHW8081

Set 8 chei imbus în T: 2-10mm Cr-V

8 buc. imbusuri cu mâner T
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200
Material: Cr-V

THHW80816

Set 8 chei imbus în T: 2-10mm Cr-V

8 buc. imbusuri cu mâner T
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200
Material: Cr-V

THHW80826

Set 8 chei imbus cu punct în T: 2-10mm, Cr-V

8 buc. imbusuri cu mâner T cu cap bilă
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200. Material: Cr-V

THHW8083

Set 8 chei torx în T: 2-10mm, Cr-V

8 buc. torx-uri cu mâner T. Material: Cr-V
Dimensiune: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200

THHW80836

2022-2023 PRODUS NOU

Set 8 chei torx în T: 2-10mm, Cr-V

8 buc. torx-uri cu mâner T. Dimensiune: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200. Material: Cr-V. Tratament termic si cromat.

Set 9 chei imbus hexagonale/torx

CR-V

Cod produs	Dimensiuni	Tip cap
THT106191	1,5-10mm	hexagonal
THT106291	1,5-10mm	bilă
THT106392	T10-T50	torx

Set 9 chei imbus brat extra-lung hexagonale/torx

CR-V



Cod produs	Dimensiuni	Tip cap
THT106192	1,5-10mm	hexagonal
THT106391	T10-T50	torx



THT106KT0181

18 pcs

Set 18 chei imbus Hex&Torx

Include:
9 buc Cheie Hex: 1.5-10mm Cr-V
9 buc Cheie Torx: T10-T50 Cr-V
Brațul extrem de lung

CR-V

Set chei imbus de buzunar

8 buc. chei
Material: Cr-V
Tratat termic și cromat

Cod produs	Dimensiune (mm)
THT1061826	2 - 8mm (Chei hexagonale)
THT1061836	2 - 8mm (Chei hexagonale cu bilă)
THT1061846	T9 - T40 (Chei Torx)

Set chei tubulare de impact 10 buc - 10-24mm

Cod produs
THISTD12101

10 buc 1/2" DR. chei tubulare impact
Material: CrMo. Tratate termic
Dimensiuni: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24.

Cheie tubulară de impact

Cod produs	Dimens.	Lungime
THDIS12101L	10mm	78mm
THDIS12121L	12mm	78mm
THDIS12131L	13mm	78mm
THDIS12141L	14mm	78mm
THDIS12151L	15mm	78mm
THDIS12161L	16mm	78mm

Cod produs	Dimens.	Lungime
THDIS12171L	17mm	78mm
THDIS12191L	19mm	78mm
THDIS12211L	21mm	78mm
THDIS12221L	22mm	78mm
THDIS12241L	24mm	78mm
THDIS12271L	27mm	78mm

1/2" Cheie tubulară de impact. Material: CrMo. Tratat termic.

Cheie tubulară - 1/2"

Cod produs	Dimensiune	Cod produs	Dimensiune	Cod produs	Dimensiune
THTST12081	8mm	THTST12161	16mm	THTST12241	24mm
THTST12091	9mm	THTST12171	17mm	THTST12251	25mm
THTST12101	10mm	THTST12181	18mm	THTST12261	26mm
THTST12111	11mm	THTST12191	19mm	THTST12271	27mm
THTST12121	12mm	THTST12201	20mm	THTST12281	28mm
THTST12131	13mm	THTST12211	21mm	THTST12291	29mm
THTST12141	14mm	THTST12221	22mm	THTST12301	30mm
THTST12151	15mm	THTST12231	23mm	THTST12321	32mm

Cheie tubulară 1/2" Dr. 6pt. Material: 50BV30. Tratament termic, placat nichel negru.

Cheie tubulară lungă - 1/2"

Cod produs	Dimensiune	Cod produs	Dimensiune
THTST12083L	8mm	THTST12303L	30mm
THTST12173L	17mm	THTST12103L	10mm
THTST12183L	18mm	THTST12323L	32mm
THTST12193L	19mm	THTST12113L	11mm
THTST12203L	20mm	THTST12123L	12mm
THTST12213L	21mm	THTST12133L	13mm
THTST12223L	22mm	THTST12143L	14mm
THTST12243L	24mm	THTST12153L	15mm
THTST12273L	27mm	THTST12163L	16mm

Cheie tubulară lungă 1/2" Dr. 6pt. Material:50BV30. Tratament termic, placat nichel negru.

Adaptor flexibil

Cod produs
THHUJ1121

1/2" Universal Joint
Material: 50BV30
Tratat termic

Cheie bujii

1/2" Cheie bujii
Material: 50BV30
Tratat termic

Cod produs	Dimensiune (mm)
THSPS12166	16mm
THSPS12216	21mm

Adaptor flexibil de impact 1/2"

Cod produs
THHIUJ0121

1/2 "DR. Impact Universal joint
Mărime: 1/2"
Material:CR-MO, Tratat termic

Adaptor T - 1/2" - 250mm



Cod produs
THTSTB12106

1/2" DR. adaptor T culisant
Mărime: 1/2", Material: 50BV30, tratat termic
Lungime: 10" (250mm)

Prelungitor

1/2" prelungitor
Material: 40Cr
Tratat termic.

Cod produs	Dimensiune (mm)
THEB12051	5" 127mm
THEB12101	10" 254mm

Prelungitor flexibil - 375mm

Cod produs
THTFX12151

Prelungitor flexibil 1/2". Lungime: 15" (375mm).
Material:50BV30
Tratament termic, placat cu crom.

Prelungitor tip L - 300mm

Cod produs
THLHD12121

1/2" DR. mâner L
Mărime: 1/2", material: 50BV30, tratat termic
Lungime: 12" (300mm)

Cheie tubulară cu mâner în T

Cod produs	Dimensiune	Lungime
THTSW0806	8mm	200x310mm
THTSW1006	10mm	200x310mm
THTSW1206	12mm	200x310mm
THTSW1306	13mm	200x310mm
THTSW1406	14mm	200x310mm
THTSW1706	17mm	200x310mm
THTSW1906	19mm	200x310mm

Material: CR-V

Cheie tip Y

Cod produs	Dimensiune
THYSW081012	8-10-12mm
THYSW101214	10-12-14mm

Lungime: 145mm. Material: CR-V.

Cheie pentru fier-beton

Cod produs	Dimensiune
THBEB06082	6x8x300mm
THBEB08102	8x10x400mm
THBEB10122	10x12x500mm
THBEB12142	12x14x600mm

Material: 45# oțel carbon. Tratament termic. Suprafață neagră mată.

THTRCW40231

Cheie tubulară tip T - 16" 17-19-21-23mm

Dimensiune: 16"
Cu 4 buc. 1/2"
Priză: 17mm 19mm 21mm 23mm

Antrenor cu clichet

Cod produs	Dimensiune (mm)	Lungime (mm)
THT106146	1/4" 45T	158
THT106386	3/8" 45T	205
THT106126	1/2" 45T	260

Trusă chei tubulare ½ cu antrenor, 12 piese

Cod produs
THT141121

CR-V

10 buc chei tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
1pcs 1/2" 72T Dispozitiv de prindere cu clichet rapid
1 buc 5 "Prelungitor
50BV30 Oțel CrV de înaltă calitate
Micro finisată și placată cromată

Set 10 buc tubulare lungi de impact 78mm CrMo,½

Cod produs
THKISD12102L

10 buc chei tubulare 1/2". Lungime: 78mm
Dimensiuni: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Material: CrMo. Tratate termic

Trusă chei tubulare ½ cu antrenor, 24 piese

Cod produs
THT141253

CR-V 51BV30

18 buc 1/2" CRV tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
2 buc 1/2" Prelungitor
1 buc 1/2" Maner prindere tip T
1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" Prelungitor cu pprindere flexibila
1 buc 1/2" Dispozitiv de pridere cu clicket

Trusă chei tubulare ½ cu antrenor, 25 piese

Cod produs
THT121251

CR-V 50BV30

1 buc antrenor cu clichet 1/2"
18 buc chei tubulare 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
1 buc 1/2" intermediar cardanic

2 buc 1/2" Prelungitor 50mm&250mm
2 buc 1/2" cheie bujie 16mm&21 mm
1 buc 1/2" mâner cuplă tip -T
Material Cr-V (50BV30)

Trusă chei tubulare ½ cu antrenor, 45 piese

Cod produs
THT141451

CR-V 51BV30

1 buc Antrenor clichet reversibil ½"
13 capete tubulare ½" dimensiuni 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
1 buc Intermediar cardanic ½"
2 buc Prelungitoare ½"x50-100 mm
1 buc Prelugitor antrenor pentru biti ½"
1 buc cap șurubelniță
1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 30 buc

Tubulare biți ½" PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1.5, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30
½"*150mm
1 buc Mâner cuplă tip T ½"*114mm
4 buc Chei hexagonale 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm
Material Cr-V (50BV30)

Trusă chei tubulare ½+¼ cu antrenor, 44 piese

Cod produs
THT421441

CR-V 51BV30

1 buc Antrenor clichet reversibil, cu dimensiunile 1/4"
13 capete tubulare 1/4 inch, cu dimensiunile 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
1 buc Intermediar cardanic 1/4"
2 buc Prelungitoare 1/4"x50-100 mm
1 buc Mâner cuplă tip T 1/4"*114mm
1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 1/4"*150mm
1 buc Antrenor clichet reversibil, cu dimensiunile 1/4"

18 buc chei tubulare hexagonale 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
1 buc Intermediar cardanic 1/2"
2 buc Prelungitoare 1/2"x50-100 mm
1 buc Mâner cuplă tip T 1/2"*114mm
1 buc Prelugitor antrenor pentru biți 1/4"
1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 1/2"*150mm
2 buc Cheie de bujii 16mm & 21mm
Material CR-V(50BV30)

Trusă de scule 142 piese

Cod produs
THKTHP21426

19 buc 1/2" cheie hexagonală tubulară 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm
5 buc 1/2" cheie tubulară stea E10, 12, 14, 16, 20
1 buc1/2" Prelungitor cu prindere flexibilă 375mm
1 buc 1/2" antrenor cu clichet
2 buc 1/2" Prelungitor 75mm (3") 250mm (10")
1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" (F)*3/8" (M) adaptor reducție
2 buc cheie de bujii 1/2" prelungitor cu prindere flexibilă 16mm&21mm
1 buc 1/2"*10" Mâner cuplă tip - L
15 buc 3/8" 12pt. cheie tubulară hexagonală 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22
1 buc 3/8" antrenor cu clichet
2 buc 3/8" Prelungitor 75mm (3") 150mm (6")
1 buc 3/8" intermediar cardanic
26 buc 1/4"*25mm biți PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1 buc prelungitor bit

9 buc 1/4" cheie tubulară hexagonală 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
5 buc 1/4" cheie tubulară stea E4,5, 6, 7, 8
1 buc 1/4" antrenor cu clichet
3 buc 1/4" prelungitor 50mm (2") 100mm (4") 150mm (6")
1 buc 1/4" intermediar cardanic
1 buc 3/8" (F)*1/4" (M) adaptor reducție
1 buc 1/4"*150mm prelungitor antrenor pentru biți
1 buc 1/4"*150mm Prelungitor cu prindere flexibilă
17 buc cheie combinată 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
5 buc cheie inelară semideschisă 8*10, 10*12, 11*13, 12*14, 17*19
10 buc chei imbus Hex 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm
1 buc 300g ciocan de lăcătușerie
1 buc 7" patent universal
1 buc 10" Cheie papagal
2 buc S2 șurubelniță dreaptă SL6.5*100 SL6.5*150
2 buc S2 șurubelniță Phillips PH2*100 PH2*150
2 buc șurubelniță PH2*38 SL6.5*38

Trusă de scule în cutie metalică 59 piese

Cod produs
THTCS12591

12 chei combinate 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm
8 buc șurubelnițe SL3x75mm, 4x100mm, 5x125mm, 6x100mm, 8x200mm, PH1x80mm,
PH2x100mm, PH3x200mm
18 buc 1/2" chei tubulare hexagonale 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
1 buc Antrenor clichet reversibil 1/2", 2 buc 1/2" Prelungitoare 25mm (5"), 250mm (10")

2 buc cheie bujii 1/2" 16mm&21mm, 1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" prelungitor cu prindere flexibilă 375mm
1 buc 8" Patent universal
1 buc 6" Clește cu vârf ascuțit
1 buc 7" Clește tăietor
1 buc 10" cheie reglabilă pentru țevi
1 buc 10" Clește țevi
9 buc Cheie imbus 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Ciocan de lăcătușerie

Oțel carbon forjat
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT711006	100
THT712006	200

Ciocan de lăcătușerie

Oțel carbon forjat 45#
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT713006	300
THT715006	500
THT7110006	1000
THT7115006	1500
THT7120006	2000

Ciocan pentru mecanic

Tratat termic
Oțel carbon 45#
Mâner fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THTS71100	100

Ciocan de lăcătușerie

2022-2023 PRODUS NOU

Oțel carbon forjat
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THTS71300	300

Ciocan pentru zidărie

2022-2023 PRODUS NOU

Oțel carbon forjat
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THTS721000	1000

Ciocan pentru zidărie

Oțel carbon forjat 45#
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT7215006	1500
THT7220006	2000

Ciocan dulgherie 220g

Oțel carbon forjat 45#, Tratat termic, Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THTS7308	220

Ciocan cu gheare de tip francez

Cod produs	Greutate (gr)
THCHIT7006	700

Suport magnetic pentru cuie, mâner cu prindere anti-alunecare, Tratat termic, Oțel carbon forjat 45#, Mâner din fibră de sticlă

Ciocan de dulgherie

Cod produs	Greutate (gr)
THT7386	220
THT73166	450

Oțel carbon forjat 45#
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Ciocan de dulgherie



2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs	Greutate (gr)
THTS7316	450

Oțel carbon forjat 45#
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă

Ciocan de dulgherie

Oțel forjat
Tratat termic

Cod produs	Greutate (gr)
THT7143166	450
THT7143206	560

Ciocan de dulgherie

Oțel forjat
Tratat termic

Cod produs	Greutate (gr)
THTRH6006	600

Ciocan pentru tablă - 450g

Oțel carbon forjat
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT74166	450

Ciocan de cauciuc negru



Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT76816	220
THT761616	450

Ciocan de cauciuc alb

45% cauciuc natural, moale
Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT76836	220
THT761636	450

Ciocan cauciuc-plastic

Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Dimensiune (mm)
THT77406	40

Ciocan baros

Oțel carbon forjat 45#
Tratat termic
Mâner din fibră de sticlă - 900mm

Cod produs	Greutate (gr)
THT750516	5500
THT720416	4000

Clește papagal

CR-V

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

Cod produs	Dimens./Deschidere
THT281006	10"/250mm
THT281005	10"/250mm/50
THTJ381006	10"/250mm/45
THT281202	12"/300mm/50

Patent universal

Cod produs	Dimensiune
THT110812	8"/ 200mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Patent universal

Cod produs	Dimensiune
THT110706P	7"/ 180mm
THT110806P	8"/ 200mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Patent universal

Cod produs	Dimensiune
THT210606	6"/160mm
THT210706	7"/180mm
THT210806	8"/200mm

Cr-V, polișat și tratat împotriva ruginii

CR-V

Patent universal

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT210706S	7"/180mm
THT210806S	8"/200mm
THT210906S	9,5"/240mm

Cr-V, finisaj negru polișat
TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți

Clește tăietor

Cod produs	Dimensiune
THT130612	6"/ 160mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Clește tăietor

Cod produs	Dimensiune
THT130606P	6"/ 160mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Clește tăietor

Cod produs	Dimensiune
THT230606	6"/160mm
THT230706	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

CR-V

Clește tăietor

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT230706S	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți

Clește tăietor

Cod produs	Dimensiune
THT27716	7"/180mm

CR-V

Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori

Clește tăietor

Cod produs	Dimensiune
THT27716S	7"/180mm

CR-V

Cr-V, finisaj negru polișat. TPR mâner două culori
Putere cu 30% față de cleștii obișnuiți

Clește cu vârf ascuțit

Cod produs	Dimensiune
THT120612	6"/ 160mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Clește cu vârf ascuțit

Cod produs	Dimensiune
THT120606P	6"/ 160mm

Polișat și tratat împotriva ruginii

Clește cu vârf ascuțit

Cod produs	Dimensiune
THT220606	6"/ 160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

CR-V

Clește cu vârf ascuțit curbat

Cod produs	Dimensiune
THT24616	6"/ 160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

CR-V

Clește cu vârf ascuțit

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT220606S	6"/160mm
THT220806S	8"/200mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți

Set clești 3 buc

CR-V

Cod produs
THT2K0301

8" Patent universal
6" Clește cu varf ascutit
6" Cleste taietor
Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori

Set clești 3 buc

Cod produs
THT2K0301S

CR-V

8" Patent universal
6" Clește cu varf ascutit
7" Cleste taietor
Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți

Set 4 buc Clește seger

Cod produs
THT114041

Set - 4 buc
2 buc de 180°, 2pcs de 90°
Dimensiune: 7" / 180mm
Oțel carbon

Set clești pentru siguranțe - 4 buc.

Cod produs
THTJ214041

Set 4 buc.
2 buc. 180°, 2 buc. 90°
Dimensiune: 5"/125mm
Oțel-carbon

Set clești pentru siguranțe - 4 buc.

Cod produs
THTJ214042

Set 4 buc.
2 buc. 180°, 2 buc. 90°
Dimensiune: 7"/180mm
Oțel-carbon

Clește pentru siguranțe externe - cap drept

Cod produs
THTJ21801

Clește cu cap drept pentru siguranțe externe
Dimensiune: 7"/180mm
Diametru cap: 1.8mm

Clește pentru siguranțe externe - cap îndoit

Cod produs
THTJ21802

Clește cu cap îndoit pentru siguranțe externe
Dimensiune: 7"/180mm
Diametru cap: 1.8mm

Clește pentru siguranțe externe - cap drept

Cod produs
THTJ21803

Clește cu cap drept pentru siguranțe externe
Dimensiune: 7"/180mm
Diametru cap: 1.8mm

Clește pentru siguranțe interne - cap îndoit

Cod produs
THTJ21804

Clește siguranțe cap îndoit pentru siguranțe interioare
Dimensiune: 7"/180mm
Diametru cap: 1.8mm

Clește de retezat

CR-V

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

Cod produs	Dimensiune
THT260606	6"/ 160mm

Clește pentru sârmă

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT2881	8"/200mm
THT2891	9"/228mm
THT28101	10"/250mm

Cr-V, finisaj negru, cu mâner din plastic

Clește pentru cuie

Cod produs	Dimensiune
THT290801	8"/200mm

CR-V

Cr-V, finisaj negru, cu mâner din plastic

Decablator

Cod produs	Dimensiune
THT25616	6"/ 160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

CR-V

Decablator

Cod produs
THT15606

Dimensiune: 175 * 85mm
Diametru: 0.5mm ~ 6mm
Cu funcția de tăiere
65Mn lama materialului

Clește multifuncțional - 3 in 1

Cod produs
THT15246

Multi-funcții 3 in 1: dezizolare, tăiere, ondulare.
Grosime cablu dezizolare: 10AWG~24AWG(0.2~6mm²). Tăiere: sârmă cupru, aluminiu
Sertizare borne izolate - 0.5-6mm² (10-22 AWG);
Sertizare borne neizolate: 0.5-6mm² (4-22 AWG);
Sertizare borne de aprindere: 7-8mm²

Decablator

Cod produs
THT15851



Dimensiune: 8.5"/ 215mm
Cu functie de tăiere și sertizare
Poate decoperta până la 7 diametre cămașă cablu

Clește cu blocare

Oțel carbon
Placat cu nichel

Cod produs	Dimensiune	HRC
THT190703	7"	38° - 48°
THT191003	10"	38° - 48°
THT191001	10"	45° - 60°
THT191005 bacuri drepte	10"	52° - 60°

Cheie universală

Oțel carbon
Finisaj negru

Cod produs	Dimensiune	Prindere
THT171102	10"/250mm	14-40mm

Mops



Falcă mobilă forjată cu oțel carbon de înaltă calitate
Materialul corpului: fontă ductilă
Finisaj negru polisat

Cod produs	Dimensiune	Prindere
THT170806	8"/200mm	27mm
THT171006	10"/250mm	34mm
THT171206	12"/300mm	42mm
THT171146	14"/350mm	50mm
THT171186	18"/450mm	60mm
THT171246	24"	76mm
THT171366	36"	85mm
THT171486	48"	110mm

Cheie gură de lup - 90°

Cheie gură de lup - 90°
Material: oțel carbon

Cod produs	Dimensiune	Diam. max
THT172011	1"	40mm
THT172151	1.1/2"	55mm
THT172021	2"	67mm
THT172031	3"	103mm

Cheie gură de lup - 45°

Cheie gură de lup - 45°
Material: oțel carbon

Cod produs	Dimensiune	Diam. max
THT172013	1"	40mm
THT172153	1.1/2"	55mm
THT172023	2"	67mm

Foarfecă fier-beton

CR-V

Mâner confortabil din cauciuc

Cr-V lamă
Finisaj negru
TPR mâner două culori

Cod produs	Dimensiune	Ø (mm)
THT113126	12"	5
THT113146	14"	7
THT113186	18"	8
THT113246	24"	10
THT113306	30"	13
THT113366	36"	16
THT113426	42"	19
THT113486	48"	22

Foarfecă fier-beton - 8"

CR-V

Cod produs
THT11386

Lamă Cr-V
Finisaj negru
TPR mâner două culori
Cu blocare la capetele manerelor

Clește tăiat țevi

Cod produs
THT53425

Lungime: 193mm
Tăiere: Ø3-42 mm
Material: Aluminiu

Cod produs
THT53422

Lungime: 225mm
Tăiere: Ø3-42 mm
Material: Aluminiu

Cod produs
THT534216

Lungime: 193mm
Tăiere: Ø3-42 mm
Material: Aluminiu

Clește pentru tăiat țevi

Cod produs
THT53321

Din cupru și aluminiu
Diametrul de tăiere: 3-32 mm
Cu lamă de înaltă calitate și buton din aluminiu

Clește nituri - 10.5”

Cod produs
THT32104

Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm.

Clește nituri - 10.5”

Cod produs
THT32101

Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm. L=260mm

Clește nituri - 10.5”

Cod produs
THT32105

Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm. L=260mm

Clește nituri - 10.5”

Cod produs
THT32108S

Corp din aliaj de aluminiu.
Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm.

Clește nituri

Cod produs
THT32176

Dimensiune: 420mm, 17”
Dimensiune aplicabilă a niturilor: 3.2, 4, 4.8
Material: Oțel + aluminiu
Cu mâner cauciuc

Forfecă tablă stânga 250mm (10 ")

Cod produs
THT521106

Forfecă tablă drept 250mm (10 ")

Cod produs
THT522106



Forfecă tablă dreapta 250mm (10 ")

Cod produs
THT523106



Foarfeca izolată pentru electrician 1000V

Cod produs
THISS1601

Foarfecă izolată 1000V. Material lame: INOX
Certificare: VDE/GS. Dimensiune: 160mm
In conformitate cu EN60900

Cuțit curbat 180mm

Cod produs
THT51886

Dimensiune: 180mm
Lamă curbată
Material: INOX

Cutter - 18x100mm 173mm

Cod produs
THT511816

Dimensiunea lamei: 18x100mm
Lungime: 173mm
1 lamă SK5

Cutter - 18x100mm 169mm

Cod produs
THT511836

Dimensiunea lamei: 18x100mm
Lungime: 169mm
3 lame SK5

x3

Cutter - 18x100mm 185mm

Cod produs
TG5121806

Dimensiunea lamei: 18x100mm
Lungime: 185mm
6 lame SK5
Cu șurub de blocare a lamei
Cu buton rotativ
Corp din aluminiu
Greutate netă: 220g

x5

Cutter - 61x19mm 175mm

Cod produs
TG5126101

Dimensiunea lamei: 61x19mm
Lungime: 175mm
6 lame SK5
Corp din aliaj de zinc
Greutate netă: 256g

x6

Cutter 61mmx19mm

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
THT5126128

Mâner ergonomic
Lungime lamă: 61x19mm
6Buc lame SK4

x6

Cutter pliabil 61mmx19mm

Cod produs
THT5136138

Mâner rezistent din aluminiu
Dimensiunea produsului: 95mm
15 funcții

Cutter pliabil 61mmx19mm, SS

Cod produs
THT5136236

Mâner din aliaj aluminiu
Lungime lamă: 61x19mm
5 buc lame (THT519001)

2022-2023 PRODUS NOU

Cutter pliabil 180mm SS 61mmx19mm,

Stainless steel

Cod produs
THT5136288

Mâner din aliaj aluminiu
Lungime lamă:61x19mm
Lungime totală: 180mm
Greutate: 165g
6 buc lame

x6

Set lame cutter 10 buc - 18mm

Cod produs
THT519112

10buc/set. Dimensiune: 18x100mm
Compatibil cu THT511816, THT511826, THT511836, TG5121806, THT51001

Set lame cutter 18x100mm - 10buc

Cod produs
THT519181

Dimensiune: 18x100mm
Set 10 buc lame

Set lame cutter 61x19mm - 10buc

Cod produs
THT519611

Dimensiune: 61x19mm
Set 10 buc lame

Set lame cutter 61mmx19mm, 10buc

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
THT519001

Dimensiune: 61mmx19mm
Set 10 buc lame SK6

Spaclu pentru răzuit 14x100mm - 300mm

Cod produs
THT183201

Material: aliaj aluminiu
6 buc lamă SK5
Dimensiunea lamei: 14x100mm
Lungime - 310mm

Răzuitor pentru geamuri 175mm

Cod produs
THT181751



Dimensiune: 175mm (7")
Dimensiune lamă: 61x19mm
Greutate: 23g

Cuțit multifuncțional 15 funcții

Cod produs
THMFK0156

Mâner rezistent din aluminiu
Dimensiunea produsului: 95mm
15 funcții

Cuțit multifuncțional 12 funcții



Cod produs
THMFK0126

Cuțit multifuncțional
Dimensiune produs: 9.5 cm

Unealtă multifuncțională 15 funcții

Cod produs
TFMFT01151

Mâner din INOX cu prindere de cauciuc. Componente din INOX.
Pliabil. Gentuță pentru transport

Ciocan multifuncțional 12 funcții

Cod produs
THMFH0126

Corp din aluminiu
12 funcții
Ciocan multifuncțional

Daltă pentru lemn

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT4166	6x140mm
THT41126	12x140mm
THT41196	19x140mm
THT41256	25x140mm

Set 4 dălți pentru lemn

CR-V

Cod produs
THT41K0401

Material: CR-V
Lățime: 6, 12, 19, 25mm
Lungime: 140mm

Daltă zidărie

Cod produs	Dimensiune (cap x mâner x lungime)
THT4211026	22 x 16 x 250 mm
THT4211226	24 x 18 x 300 mm

Material: Oțel carbon

Dorn zidărie

Cod produs	Dimensiune (cap x mâner x lungime)
THT4221026	4 x 16 x 250 mm

Material: Oțel carbon

Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT54166

Cod produs
THT541036

Dimensiune: 300mm / 12"
Fierăstrău cu mâner cadru, reglabil
Inclusiv 1 pânză de ferăstrău 65Mn

Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT541026

Dimensiune: 300mm / 12"
Mâner fierăstrău cadru, reglabil.
Aderență ușoară, 1 pânză de ferăstrău inclusă

Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT54106

Dimensiune: 300mm / 12"
Carcasă din oțel greu, aluminiu + mâner ABS + TPR, puternic și confortabil, tensiune reglabilă, dispozitiv de schimbare rapidă a lamelor
Inclusiv 1 pânză de fierăstrău 65Mn

Set lame mini-fierăstrău

Cod produs
THMSB1501

Lungime: 150mm (6") 24T
10 buc/set
Material: 65Mn
Potrivit pentru: THMHF1501 THMHF1503

Set lame fierăstrău



Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT571186	300mm/12"	18T
THT571246	300mm/12"	24T
THT571326	300mm/12"	32T

Material: M42+D6A
Potrivit pentru: THT541026/ THT541036/ THT54166/ THT54106

Set lame fierăstrău

Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT571186	300mm/12"	18T
THT571246	300mm/12"	24T

Material: M42+D6A
Potrivit pentru: THT541026/ THT541036/ THT54166/ THT54106

Set lame fierăstrău

Material: M2+D6A.
100 buc/set
Compatibilitate:
HT541026/ THT541036/ THT54166/ THT54106

Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT572188	300mm/12"	18T
THT572248	300mm/12"	24T

Fierăstrău pentru lemn

Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT55400	400mm/16""	7TPI
THT55450	450mm/18""	7TPI

Grosime: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Tratat termic. Cu protector de dinți.

2022-2023 PRODUS NOU

Fierăstrău pentru lemn

Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT55206	500mm/20""	7TPI
THT55226	550mm/22""	7TPI

Grosime: 0,9 mm, 7TPI
Cu protector de dinți

Fierăstrău pentru lemn

Cod produs	Dimensiune	Dinți
THT55166D	400mm/16""	7TPI
THT55206D	500mm/20""	7TPI

Material: Taiwan SK5
7TPI, dinți de tratament termic
Triunghiuri (dinți tăiați cu precizie 3 margini)

Suport de tăiat în unghi cu fierăstrău

Cod produs
THT59126

Cutie de plastic + păsuitor
Dimensiuni: 300x140x80mm, grosime: 20mm
Dimensiune: 300mm / 12", 11TPI

Suport de tăiat în unghi cu fierăstrău

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
THTK591262

Cutie de plastic + păsuitor.1pcs fierăstrău.
Dimensiuni: 300 x 140 x 80
Dimensiune: 300mm/ 12", 11TPI. Material: 65Mn.

Extractor rulmenți cu 2 brațe

Material: Cr-v, tratat termic

Cod produs	Dimensiune	Forța maximă	Domeniul de aplicare
THTGP246	4", 2 brațe	3000 kg	A=115mm, A1=125mm, L1=40mm L2=90mm, L3=38mm, L4=60mm
THTGP266	6", 2 brațe	5000 kg	A=115mm, A1=125MM, L1=40mm L2=90mm, L3=38mm, L4=60mm

Extractor rulmenți cu 3 brațe

Material: Cr-v, tratat termic

Cod produs	Dimensiune	Forța maximă	Domeniul de aplicare
THTGP336	3", 3 brațe	3000 kg	A=120mm, A1=125mm, L1=40mm L2=87mm, L3=38mm, L4=60mm
THTGP346	4", 3 brațe	4000 kg	A=120mm, A1=125mm, L1=40mm L2=87mm, L3=38mm, L4=60mm

Perie sârmă - 250mm

Cod produs
THT92102

Lungime: 250mm

Set 5 pile 8”

Cod produs
THT918516

Lungime: 200mm
Oțel T12

Șurubelniță dreaptă 8.0mm - 150mm - S2

Cod produs
THT268150

S2; vârf: 8mm; diametru: 8mm; lungime: 150mm

Șurubelniță dreaptă 4.0mm - 100mm S2

S2, SL 4.0mm, diametru: 4.0mm, lungime: 100mm

Cod produs
THT268150

Șurubelniță dreaptă

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT266038	6,5 x 6 x 38 mm
THT266150	6,5 x 6 x 150 mm
THT21446	4 x 4 x 100 mm
THT265075	5,5 x 5 x 75 mm
THT265100	5,5 x 5 x 100 mm
THT266125	6,5 x 6 x 125 mm

Șurubelniță S2

Cod produs	Dimensiune
THT268200	SL8, Ø 8.0mm, 200mm
THGS61506	SL6.5, tijă hexagonală 8.0mm, 150mm
THGS82006	SL8, tijă hexagonală 8.0mm, 200mm
THGSPH21506	PH2, tijă hexagonală 6.0mm, 150mm

Șurubelniță Phillips PH

CR-V

Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26PH2038	6,0 x 38 mm / PH2
THT26PH0075	3,0 x 75 mm / PH0
THT26PH1075	5,0 x 75 mm / PH1
THT26PH1100	5,0 x 100 mm / PH1
THT26PH2125	6,0 x 125 mm / PH2
THT26PH2150	6,0 x 150 mm / PH2
THT26PH3150	8,0 x 150 mm / PH3
THT26PH3200	8,0 x 200 mm / PH3

Șurubelniță Torx

CR-V

Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26T10100	5,0 x 100 mm / T10
THT26T20150	6,0 x 150 mm / T20

Șurubelniță stea PZ

CR-V

Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26PZ1100	5,0 x 100 mm / PZ1
THT26PZ2150	6,0 x 150 mm / PZ2

Șurubelniță electrician CR-V 1000V

CR-V

Cod produs	Dimensiune
THTIS4100	SL 4.0×100
THTISPH060	PH 0x60
THTISPH180	PH 1x80
THTISPH2100	PH 2×100
THTISPZ2100	PZ 2×100

Mâner design nou, Cap rotunjit, 1000V,VDE certificare

Set 6 șurubelnițe izolate 1000V

Cod produs
THTIS566

SL3.0×75, SL4.0×100, SL6.5×150, PH0×60, PH1×80, PH2×100, Mâner design nou, Cadru aluminiu, Cap rotunjit, 1000V, VDE certificare

Creion de tensiune - tester 140mm - AC 100-500V

Cod produs
THT291408

Test voltaj: AC 100-500V
Slot: 3-140mm

Creion de tensiune - tester 190mm - AC 100-500V

Cod produs
THT291908

Test voltaj: AC 100-500V
Slot: 4-190mm

Creion de tensiune afișaj digital

Cod produs
THT292201

2022-2023 PRODUS NOU

Testare voltaj: AC100-500V / Digital:12-220V
Dimensiuni:135mm x 23mm x 17mm
Testare inducție pentru depistare fază, împământare și punct de întrerupere fază
Nu este necesară baterie.

Set șurubelnițe de precizie - 32 buc

Cod produs
THT250PS0321

32 buc șurubelnițe de precizie: 1 buc mâner design unic; 1 buc 4x60mm suport biți; 30 buc 4x28mm; biți: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2, Five Star 0.8, Five Star 1.2.
Compatibil iPhone and iPad.

Set 2 șurubelnițe



Cod produs
THT250201

Material: CR-V
1 buc SL 6.5x6x125
1 buc PH2 6x125

CR-V

Set 6 șurubelnițe

Cod produs
THT250606

CR-V

Material: CR-V
SL5.5x5x75, SL5.5x5x100, SL6.5x6x150, PH1x5x75, PH1x5x100, PH2x6x150

Set 8 șurubelnițe

Cod produs
THT250608

CR-V

Material: CR-V
SL3.0x3x75, SL5.5x5x100, SL6.5x6x150, SL6.5x6x38, PH0x3x75, PH1x5x75, PH2x6x125, PH2x6x38

Set 10 șurubelnițe

Cod produs
THT250610

CR-V

Material: CR-V
SL3.0x3x75, SL4.0x4x100, SL5.5x5x125, SL6.5x6x150, SL8.0x8x200, SL6.5x6x38, PH0x3x60, PH1x5x80, PH2x6x100, H3x8x150

Set 18 șurubelnițe

Cod produs
THT250618

CR-V

Material: CR-V lamă rotundă
SL5.5x5x75, SL6.5x6x100, SL8.0x8x150, SL6.5x6x38, PH1x5x75, PH2x6x100, PH3x8x150, PH2x6x38
Șurubelnițe de precizie: SL1.5x50, SL2x50, SL2.5x50, SL3x50, PH000x50, PH00x50, PH0x50, T6x50, T8x50, T10x50

Set 7 șurubelnițe de precizie

Cod produs
THT250726

SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH0x50, T6x50, T8x50
Material: CR-V
Mâner confortabil și ergonomic

CR-V

Șurubelniță cap dublu 6 în 1

Cod produs
THT2506076



2 biți două capete:
6,35x65mm, PH1 + SL5
8,00x75 mm, PH2 + SL6
2 chei tubulare: 6, 8mm
Material: CR-V
Cu mâner interschimbabil

CR-V

Set 9 șurubelnițe interschimbabile

Cod produs
THT250906

3mm,5mm,6mm

PH0,PH1,PH2

Scratch Awl

Îndepărtare cleme

SL3x65, SL5x65, SL6x65
PH0x65, PH1x65, PH2x65
5x65
3x65
Material: CR-V
Cu mâner interschimbabil

CR-V

Șurubelniță 13 în 1

Cod produs
TACSD30136

CR-V

1 buc antrenor cu clichet
Mâner pliabil, în diverite unghiuri
12 buc șurubelnițe de 6,55x25mm
Dimensiuni: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Material: CR-V

Set 24 șurubelnițe cu clichet

Cod produs
TACSD30246

CR-V

16 buc șurubelnițe 6.35x25mm:
SL3 SL4 SL5 SL6 SL6 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25
7 buc 1/4" Manșon de alimentare:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1 buc mâner cu clichet

Set 18 șurubelnițe clichet cu mâner T

Cod produs
TACSD30186

CR-V

9 șurubelnițe 6,35x25mm CR-V: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
1 prelungitor bit cu magnet 5x100mm
1 cheie T- dispozitiv de pridere
1 adaptor reducție 4-6mm (25mm)
6 chei tubulare 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10

Set șurubelniță tip T - 47 piese

Cod produs
TACSD30476

CR-V

35 buc 6,35x25mm biți șurubelniță, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1X, 3 PH2X5, PH3X3, PZ0, PZ1, PZ2X2, PZ3X2, T10, T15, T20, T2,5 T27, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H6, 9 buc 1/4"x20.5mm adaptor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm, 1 buc adaptor, 1 buc 6,3x139mm suport biți, 1 buc mâner cu clichet

Set șurbelniță cu clichet - 33 piese

Cod produs
TACSD30336

CR-V

Șurubelnițe 6 buc: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
1 adaptor de 4-6 mm (25 mm)
9 buc 1/4"x20.5mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1 prelungitor biți de 75 și 1 de 125 mm cu magneți puternici
1 buc 7 în 1 mâner cu clichet industrial

Trusă de scule - 29 piese

Cod produs
THKTV02H291

- 1 Patent
- 1 Clește tăietor
- 1 Cheie reglabilă
- 1 Șurubelniță tester tensiune
- 1 Ruletă 3m
- 1 buc Cutter
- 1 buc Foarfecă 5.5"
- 1 buc Suport biti 1/4" cu magnet
- 20 biti 1/4" SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 25mm
- 1 buc nivela cu bula

Trusă de scule - 120 accesorii

Cod produs
THKTAC01120

- 6 burghie pentru beton: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 19 burghie pentru metal HSS: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm
- 6 burghie pentru lemn: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 52 biți de șurubelniță de 25 mm: PH0/1/2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4; SL3/4/5/6/3.5 /4.5/ 5.5/6.5; TX10/15/ 20/25/30/40; S1/2/3; H3/4/5/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; TW2/3; TS8/10; C2/3
- 3 burghie plate pentru lemn: 16, 20, 25mm
- prelungitor bit
- 5 piulițe magnetice de 48mm: 7, 8, 10, 12, 13mm
- nivelă cu bule
- cutter cu 5 lame
- 4 gabarite de adâncime
- cheie hexagonală pentru ecartament de adâncime
- burghiu diametru
- ferăstrău cu 4 găuri de carbon pentru găuri de carbon
- gaură fierăstrău
- 10 prize 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- adaptor 4-6
- mâner cu clichet
- ciocan cu gheare Oz
- set 8 chei Hex: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

Set șurbelniță cu clichet - 26 piese

Cod produs
TACSD30266

- 1 suport cu clichet
- 18 buc 65 mm șurubelniță cu clichet: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 6 mufe de alimentare: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- Material: CR-V

CR-V

Toporișcă - 600g

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
THTS78600

- Greutate: 600g
- Oțel carbon forjat
- Mâner din fibră de sticlă

Toporișcă

- Oțel carbon forjat
- Mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Dimensiune	Greutate
THT788006	390mm	800gr
THT7812506	700mm	1250gr

Toporișcă

- Tratament termic, oțel carbon 45#, mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Dimensiune	Greutate
THT798016	430mm	1000gr
THT798026	700mm	2000gr

Lance vibratoare prindere pe gheare

Cod produs
TPVP1381

Diametru: 38mm
Lungime cap: 580mm
Prindere tip gheare
Frecvență vibrare: 200Hz
Amplitudine vibrare: 1.2mm
Lungime tub flexibil: 6m

Lance vibratoare prindere HEX

Cod produs
TPVP1382

Diametru: 38mm
Lungime cap: 580mm
Prindere tip hex
Frecvență vibrare: 200Hz
Amplitudine vibrare: 1.2mm
Lungime tub flexibil: 6m

Vibrator de beton pe benzină - 4800W

Cod produs
TP630-2E

Motor benzină
Putere 4.8kW (6.5HP)
Cuplaj cu gheare
Nu include lance vibratoare

Mai compactor 5.5CP, 79kg

Cod produs
TP880-2E

Motor benzină
Putere: 4.8kW(6.5HP)
Greutate: 79 kg
Forță de impact: 10kN
Rată impact: 450-660
Cursă piston: 65mm
Dimensiune talpă: 33x29cm
Capacitate rezervor: 2.0L

Placă compactoare 5.5CP, 90kg

Cod produs
TP7100-2E

Motor benzină
Putere: 4.8kW(6.5HP)
Greutate: 90 kg
Forță de impact: 15kN
Rată impact: 4200VPM
Adâncime compactare: 30mm
Viteză de deplasare: 45cm/s
Eficiență: 660mp/h
Dimensiune talpă: 50x45cm

Mașină de debitat beton/asfalt

Cod produs
TP1016-2EE

Motor benzină
Putere: 9.6kW (6.5HP)
Greutate: 120 kg
Fără lamă
Adâncime maximă de tăiere: 14mm
Dimensiune lamă: 30- 45cm (12"-18")
Tip deplasare: manual7
Capacitate rezervor apă: 35L
Capacitate rezervor apă: 2.8L

Șlefuitor beton 5.5CP 35x16cm

Cod produs
TP9361-2E

Motor benzină
Putere: 4.8kW(6.5HP)
Greutate: 78 kg
Protecție metalică
Diametru: 91cm
Număr lame: 4
Dimensiune lamă: 35x15cm

Gletieră cauciuc - 230x100mm

Cod produs	
THT8320106	Dimensiune: 230x100mm Grosime cauciuc: 15mm Pure PP handle Placă de bază din aluminiu Funcție de curățare

Gletieră cauciuc - 240x100mm

Cod produs	
THT8324106	Dimensiune: 240x100mm Grosime cauciuc: 19mm Mâner PP Placă de bază din aluminiu

Racletă rigips - 250mm

Cod produs	
THBP01250	Lungime: 250mm Material: aliaj zinc Mâner platic (ABS) Se poate schimba lama

Ventuză dublă pentru geam

Cod produs	
TSP02501	Material mâner: ABS Capacitate maximă: 50kg Diametru cupă: 115mm

Ventuza simplă pentru geam

Cod produs	
TSP01251	Material mâner: ABS Capacitate maximă: 25kg Diametru cupă: 115mm

Diamant pentru tăiat sticla - 130mm

Cod produs
THT561301

Mâner din lemn
6 discuri pentru tăiat sticla
Lungime: 130mm

Diamant cu ulei pentru tăiat sticla

Cod produs
THT561781

Corp de fier
Tăietor automat - alimentare cu ulei
Cu conductă - aspirație - ulei
Lungimea totală de tăiere: 5000m
Lungime: 178mm

Compas pentru tăiat sticla 60cm

Cod produs
THT561781

6 buc cuțite YG6X
Ventuză din cauciuc
Diametru max de tăiere: 60cm

Mistrie pentru zidărie

Mistrie pentru zidărie
Mâner plastic
Diametru:7.5mm

Cod produs	Dimensiune
THBTS021402	90x110x140mm
THBTS021601	95x120x160mm
THBTS021801	95x125x180mm

Gletieră inox

Cod produs	Tip
THT81286	Dreaptă
THTT81286	Crestată, dinți 10 x 10mm

Dimensiune: 280x130mm

Șpaclu lat pentru gips-carton

Cod produs	Dimensiune
THPUT20011	8" / 200mm
THPUT25011	10" / 250mm

Grosime lamă:0.5mm

Fir trasare cu bulă

Cod produs
THT661301

Set cu bulă și cretă
L=30m

Aparat debitare gresie și faianță - 660mm

Cod produs
THT576004

Lungime de tăiere: 600mm	Dimensiunea lamei:
Grosime de tăiere: 12mm	16x6x3mm
Dimensiune bază oțel:	Multi-funcție: tăierea directă
815x195cm	liniară și în diagonală
Grosimea bazei: 2mm	Dimensiune bară de
Cu 2 lame	alunecare: 19mm

Aparat debitare gresie și faianță - 800mm

Cod produs
THT578004

Lungime max de tăiere: 800mm	rulment
Grosime max de tăiere: 14mm	Dimensiunea lamei: 22x10.5x2mm
Dimensiune bază oțel: 993x165cm	Multi-funcție: tăierea directă liniară
cu 2 suporți de oțel	și în diagonală
Grosimea bazei: 2.5mm	Indicator metric din aluminiu
1 buc lamă Carbid Tungsten cu	Se livrează cu geantă de transport

Lamă tăiere - carbid tungsten compatibil cu THT576004

Cod produs
THT576004B

Material: carbură de wolfram
Compatibil cu THT576004

Lamă tăiere - carbid tungsten cu rulment - compatibil cu THT578004

Cod produs
THT578004B

Material: carbură de wolfram
Compatibil cu THT578004

Mistrie pentru zidărie

Cod produs	Dimensiune / Diametru
THT82616	6"(150mm) / 9,5 mm
THT82716	7"(180mm) / 9,5 mm
THT82816	8"(200mm) / 9,5 mm

Pensulă vopsit - tavan

Cod produs	Dimensiune	Fir
THT84100306	4"(100 x 30mm)	76mm, Ø28
THT84120306	5"(120 x 30mm)	70mm, Ø28

Pensule de vopsea

Cod produs	Dimensiune/ Lungime/ Grosime
THT84011	25mm (1")/ 44mm/ 12.5mm
THT84021	50mm (2")/ 51mm/ 14.5mm
THT84012	25mm (1")/ 57mm/ 12mm
THT84022	50mm (2")/ 57mm/ 15mm
THT84032	75mm (3")/ 64mm/ 18mm
THT84042	100mm (4")/ 70mm/ 20mm

Set 9 pensule pentru vopsit

Cod produs
THT8414091

- 3 buc 1"
- 2 buc 1.5"
- 2 buc 2"
- 1 buc 3"
- 1 buc 4"
- Mâner lemn

Pensule de vopsea

Cod produs	Lungime fir / Grosime
THT84016	51x25mm (1") / 16mm
THT84156	51x38mm (1,5") / 18mm
THT84026	57x50mm (2") / 18mm
THT84256	57x63mm (2,5") / 20mm
THT84036	64x75mm (3") / 22mm
THT84046	70x100mm (4") / 22mm

Pistol pentru silicon

Cod produs
THT20409

- 9" - Grosime: 1.0mm
- Lungime: 235mm
- Diametru: 55mm
- Fier: dinți
- Cu funcția de tăiere

Pistol pentru silicon

Cod produs
THT21309

- 9" - Grosime: 2.2mm
- Lungime: 235mm
- Diametru: 55mm
- Maner din aluminiu, Plăcuță dublă
- Cu ac

Pistol pentru silicon

- 9", Mâner puternic din aluminiu ranforsat
- Cu funcție rotativă
- Grosime: 1.8mm
- Lungime: 235mm
- Diametru: 55mm
- Tijă netedă: 8,0 mm

Cod produs
THT21509

Pistol pentru silicon

Cod produs
THT20115

- Pistol aluminiu 15"
- Mâner aluminiu rezistent
- Lungime: 380mm
- Diametru: 55mm

Pistol pentru silicon

Cod produs
THT20109

- 9"
- Mâner puternic din aluminiu
- Lungime: 235mm
- Diametru: 55mm

Pistol de degresare

Cod produs
THT111051

- Capacitate: 400CC / 14oz
- Mod de încărcare: Cartuș de 140z / 400cc în vrac
- Presiunea de lucru: 4500psi
- Burst Presiune: 10000psi
- Material: tub de oțel de 1,2 mm + tub din aluminiu
- Accesorii standard: furtun de nailon flexibil de înaltă presiune de 12"

Spaclu

Cod produs	Dimensiune
THT83606	4"(100 x 30mm)
THT83806	4"(100 x 30mm)
THT831006	5"(120 x 30mm)
THT831256	4"(100 x 30mm)
THT831506	5"(120 x 30mm)

Oțel inoxidabil

Mini trafalet poliester

Cod produs
THT8542

Material: Spumă de poliester
Dimensiune: 100mm (4")
Potrivit pentru pereți interiori sau suprafețe netede

Trafalet acril



Cod produs	Dimensiune / Fibră / Tijă / Aplicație
THT8541	100mm (4") / 12mm / 6mm / Interior
THT8592	230mm (9") / 12mm / 6mm / Interior
THT8593	230mm (9") / 18mm / 8mm / Exterior
THRHT042302	230mm (9") / 18mm / 8mm / Exterior
THT85101	255mm (10") / 22mm / 8mm / Exterior

Set trafalet cu 10 cartușe 100mm/4" (5x acril, 5x poliester)

Cod produs
THT81121001

Material: acril
Dimensiune: 100mm (4")
5 cartușe acril: 12mm
5 cartușe poliester: 10mm
Potrivit pentru pereții interiori

Set trafalet 8 în 1

Cod produs
THT811223081

Potrivit pentru pereți interiori și exteriori
1 capac de 230mm (9") cu capac de 7mm
3 capace de cilindri de 12mm cu capac de 9mm
1 capac de 25mm (9") cu capac de 18mm
1 suport pentru perie cilindrică de 230mm (9")
1 perie de design unic de vopsea 25mm (1")
1 tava de vopsea de design unic TOTAL: 435x300x75mm

Set trafalet 3 în 1 + tavă

Cod produs
THT812303

Dimensiunea periei cilindrului: 230mm (9")
Diametrul tubului PP: 38mm
Înălțimea fibrei: 12mm
Diametrul tijei: 6mm
Perie cilindrică acrilică
Tavă neagră de vopsea: 305x280x65mm

Set trafalet 4 în 1 + tavă

Cod produs
THT811223041

Dimensiunea cilindrului: 230mm/9"
Diametrul tubului PP: 38mm
Înălțimea fibrei: 12mm
2 buc rola acrilică, 1 buc suport cilindri
1 buc tavă pentru vopsea
Dimensiune tavă de vopsea: 300x435x7.5mm

Mini trafalet - acril 100mm/4" - fibră 12mm

Cod produs
THT85046



Material: acril
Dimensiune: 100mm/4"
Greutate fibră: 12mm
Potrivit pentru pereți interiori
Tijă 6mm, 1 buc rolă

Rolă trafalet - acril

Cod produs
THT851011

Compatibil cu THT85101
Material: acril
Dimensiune: 255mm/10"
Înălțime fibră: 22mm
Pentru perete exterior

Tijă telescopică - aluminiu

Cod produs
THTEP0205



Material: aluminiu
Lungime: 200cm
Funcție conectare șuruburi

Motofierăstrău pe benzină - 1.8Kw

Cod produs
TG5451811

Capacitate cilindrică:46cc	Rezervor benzină: 550ml.
Putere:1.8kW	Rezervor ulei: 260ml
Turație motor:3100±300rpm	Motor 2T
Diametru max. de tăiere:445mm (18")	Lanț 18" (TGTSC51801)

Motocoasă pe benzină 45cc - 1.5Kw

Cod produs
TP5434421

Motor : 2 timpi
Capacitate cilindrica: 45cc
Putere nominala: 1,25 Kw (2HP)
Viteza nominala 9000rpm
Diametru tăiere: 420 mm
Suportul de bobina: 2,4mmx4m
Diametrul paletei: 255 mm (3-a)
Capacitatea rezervorului de combustibil: 1200ml

Mașină tuns iarba - electrică - 1600W

Cod produs
TGT616151

Voltaj: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare: 1600W
Motor electric cu inducție
Viteză fără sarcină: 2800rpm
Lățime tăiere: 380mm
Înălțime tăiere: 28/38/48/58/68mm
Volum coș colector: 50L
Cablu alimentare: 0.35m

Aparat de spalat cu presiune - 130Bar - 5.5L/min - 1400W

Cod produs
TGT11316

Tensiune: 220-240V 50-60Hz
Putere 1400W
Presiune maxima: 130 Bar (1900PSI)
Debit: 5.5 L/min
Sistem auto-stop
1 buc pistol pt presiune
1 buc lance
1 buc furtun presiune 5m

Aparat de spalat cu presiune - 150Bar - 6L/min - 1800W

Cod produs
TGT11356

Tensiune: 220-240V 50-60Hz
Putere 1800W
Presiune maxima: 150 Bar (1900PSI)
Debit: 6 L/min
Sistem auto-stop
1 buc pistol pt presiune, 1 buc lance
1 buc recipient detergent
1 buc furtun presiune 5m

Furtun de spălat de înaltă presiune

Cod produs
TGTHPH526

Lungime: 5m
Material: PVC
Compatibil cu: TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356, UTGT11226

Pistol aparat spălat cu presiune

Cod produs
TGTSG026

Material: Plastic
Compatibil cu: TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 și UTGT11226

Lance aparat de spălat cu presiune

Cod produs
TGTAN4501

Dimensiune: 590mm
Unghi: 45
Potrivit pentru: TGTSG026

Perie rotundă 250mm pentru aparat de spălat cu presiune

Cod produs
TGTPB251

Dimensiune: 250mm
Dimensiune extensie: 455mm
Potrivit pentru: TGTSG026

Perie dreaptă 250mm pentru aparat de spălat cu presiune

Cod produs
TGTHB2791

Dimensiune: 250mm
Dimensiune extensie: 455mm
Potrivit pentru: TGTSG026

Perie dreaptă 390mm pentru aparat de spălat cu presiune

Cod produs
TGTWB1781

Dimensiune: 390mm
Pentru curățarea roților
Potrivit pentru: TGTSG026

Motopompă 1.5" - 2.5CP - benzină

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
TP3401

Diametru racordare: 1.5" (40mm)
Debit maxim: 167L/min
Înălțime max: 18m
Adâncime max de absorbție: 7m
Putere: 2.5 CP
Capacitate cilindrică: 105cc
Rezervor benzină: 1.2L
Pornire: manuală

Motopompă 4" - 9CP - 1500L/min - benzină

Cod produs
TP3401

- Diametru racordare: 4" (100mm)
- Debit maxim: 1500L/min
- Înălțime max: 30m
- Adâncime max de absorbție: 8m
- Putere: 9CP
- Capacitate cilindrică: 270cc
- Rezervor benzină: 6L
- Pornire: manuală

Motopompă 3" - 7CP - 1000L/min - benzină

Cod produs
TP3302

- Diametru racordare: 3" (80mm)
- Debit maxim: 1000L/min
- Înălțime max: 32m
- Adâncime max de absorbție: 8m
- Putere: 7CP
- Capacitate cilindrică: 208cc
- Rezervor benzină: 3.6L
- Pornire: manuală

Motopompă 2" - 7CP - 550L/min - benzină

Cod produs
TP3202

- Diametru racordare: 2" (50mm)
- Debit maxim: 550L/min
- Înălțime max: 28m
- Adâncime max de absorbție: 8m
- Putere: 7CP
- Capacitate cilindrică: 208cc
- Rezervor benzină: 3.6L
- Pornire: manuală

Pompă submersibilă apă murdară -750W

Cod produs
TWP87506

- Voltaj: 220V-50Hz ~ 240
- Putere de intrare: 750 W (1.0 CP)
- Înălțime max. de livrare: 8m
- Debit maxim 216L / h
- Adâncime max. absorbție 7m
- Racordare: 1"
- Lungime cablu 9 m

Pompă submersibilă apă murdară -750W

Cod produs
TWP775016

- Tensiune: 220-240V, 50Hz
- Putere: 750W (1HP)
- Înălțime maximă: 13m
- Debit max: 21 mc/h
- Pentru apă murdară
- Racord: 2"
- Lungime cablu: 9m

Presostat electronic 10bar - I

Cod produs
TWPS101

- Voltaj: 220-240V
- Tensiune: 50/60Hz
- Presiune initiala:1.5bar
- Curent max: 10A
- Presiune max: 10bar
- Racordare: 1"x1"
- Grad protectie: IP65

Presostat electronic 10bar - L

Cod produs
TWPS102

- Voltaj: 220-240V
- Tensiune: 50/60Hz
- Presiune initiala:1.5bar
- Curent max: 10A
- Presiune max: 10bar
- Racordare: 1"x1"
- Grad protectie: IP66

Foarfecă 215mm (8.5")

Cod produs
THSCRS812001

- Dimensiune: 215mm (8.5")
- Materieal: INOX
- Grosime lamă: 2.5mm

Foarfecă 225mm (9")

Cod produs
THSCRS822251

- Dimensiune: 225mm (9")
- Material: INOX. Grosime lamă: 3mm
- Funcții multiple

Foarfecă 200mm (8")

Cod produs
THT118871

- Dimensiune: 200mm (8")
- Material: INOX
- Lamă cu dinte

Foarfecă gard viu

Cod produs
THT1516001

- Lungime: 600mm / 23.5"
- Material: 55 # oțel carbon
- Lame tratate termic
- Lame colorate din teflon

Foarfecă gard viu

Cod produs
THT1516301

Lungime: 630mm / 24.5"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic
Lame colorate din teflon

Foarfecă crengi

Cod produs
THT1527101

Lungime: 710mm / 28"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic
Lame colorate din teflon

Cod produs
THT1527401

Lungime: 740mm / 29"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic colorate din teflon
Funcție presiune lamă

Foarfecă tăiere crengi

Cod produs
THT0109

Dimensiune: 8"/ 205mm
Corp foarfecă tăiere crengi cu lamă din aluminiu
Mâner cu tratament anti aderență
Diametru tăiere de max. 12mm

Foarfecă tăiere crengi

Cod produs
THT15308

Dimensiune: 8"/ 205mm
Lamă de înaltă calitate
Mâner aluminiu + TPR tratat termic

Fierăstrău compas

Cod produs
THCS3006

Dimensiune: 12"/300mm
Material: Taiwan SK5, 7TPI, dinți tratați termic
3 Dinți care taie cu precizie marginile
Mâner cu funcție de protecție a mâinilor
Asigură tăiere rapidă și are o durată lungă de viață

Fierăstrău pentru BCA

Cod produs
THTLCS1241

Dimensiune: 24"/600mm
Material: 65Mn
17T (dinte oțel Tungsten), tratament termic

Fierăstrău pentru gips-carton

Cod produs
THWBSW626

Dimensiune: 6"/150mm
Material: 65Mn, 8 TPI
Dinți triplați pentru precizie margini

Fierăstrău pentru gips-carton

Cod produs
THWBSW66

Dimensiune: 6"/150mm
Material Taiwan SK5, 8TPI, dinți tratați termic și triplați pentru precizie margini

Fierăstrău tăiere crengi

Cod produs
THFSW1806

Dimensiune: 7"/180mm. Material: Taiwan SK5, 7TPI, dinți tratați termic; 3 dinți (taie cu precizie marginile); mâner cu funcție de protecție a mâinilor; asigură tăiere rapidă și are o durată lungă de viață

Fierăstrău tăiere crengi

Cod produs
THT5113006

Dimensiune: 12"/300mm. Material: SK5. 7 TPI, dinți tratați termic; 3 dinți (taie cu precizie marginile)

Fierăstrău tăiere crengi

Cod produs
THT5113306

Dimensiune: 13"/330mm. Material: SK5. 7 TPI, dinți tratați termic; 3 dinți (taie cu precizie marginile); funcție de extindere bară; asigură tăiere rapidă și are o durată lungă de viață.

Fierăstrău tăiere crengi

Cod produs
THT59241

Dimensiune: 610mm / 24"
Include 1 bucată lamă

Pistol pentru stropit

Cod produs
THWS010901

Prevăzut cu mecanism de declanșare din plastic și adaptor 3/4"
Dispozitiv din plastic ABS rezistent la impact și TPR
Mâner moale, confortabil, izolat cu TPR

Pistol pentru stropit
9 funcții

Cod produs
THWS010301

9 funcții + adaptor 3/4"
Material: corp din ABS rezistent la impact cu mâner TPR și trăgaci din nylon
Mâner moale, confortabil

Conectori - 1/2" - set 3 buc

Cod produs
THWS030301

3 piese
1 buc conector rapid furtun 1/2" - cu "water stop"
1 buc conector rapid furtun 1/2"
1 buc adaptor robinet 1/2" cu reductie la 3/4"

Conector - 3/4" cu stop

Cod produs
THHCS63402

Conector furtun cu stop
Dimensiune: 3/4"
Material: ABS,PP,POM

Ramificație cu robineți 2 căi 1"-3/4"

Cod produs
THHC1202

Material: ABS, PP
Ieșiri cu robineți: 2
Adaptor: 1"-3/4"

Ramificație cu robineți 4 căi 1"-3/4"



Cod produs
THHC604101

Material: ABS, PP
Ieșiri cu robineți: 4
Adaptor: 1"-3/4"

Multimetru digital LCD

Cod produs
TMT46001

Afisaj LCD până la numarul 1999
Iluminare din spate
Tensiune DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Tensiune AC 200V / 600V
Curent continuu 200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
Rezistență 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ

Multimetru digital - cat III 1000V

Cod produs
TMT47503

2022-2023 « PRODUS » NOU

Afisaj maxim 6000. Detectare tensiune fără contact. Detectare nul sau împământare. Voltaj DC 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 1000V ±(0.5% +3). Voltaj AC:6V/ 60V ±(0.8%+3), 600V /750V ± (1.0%+10). Intensitate DC: 60µA/ 60mA/ 600mA ±(0.8%+3) 10A ±(1.2% +3). Intensitate AC: 60mA/ 600mA ±(1.0%+3), 10A ±(1.5% +3). Rezistență: 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ ±(0.8% +3)/ 60MΩ±(1.0%+30). Capacitate: 10nf ±(4.0%+30)/ 100nf/ 1000nf/ 10µF/ 100µF/ 1000µF ±(4.0%+3)/ 10mf/ 100mf±(5.0%+3). Frecvență: 10Hz/ 100Hz/ 1000Hz/ 10KHz/ 100KHz/ 1000KHz/ 10MHz ±(1.0%+3). Ciclu utilizare: 1%~95% ±(2.0% +3). Testare diode. Memorie măsuratoare. Lumină de fundal. Lanternă. Funcție afișare nivel baterie.

Clampmetru digital

Cod produs
TMT410004

Afișaj maxim: 6000. Memorie date. Lumină fundal. Funcțe lanternă. AC curent: 60A/600A/1000A±(2.0% +6). AC voltaj: 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V±(1% +4). DC voltaj: 60mV/600mV/6V/60V/ 600V±(0.7% +3) 1000V±(0.8% +2). Rezistență: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8% +3) 60MΩ±(1.2% +3). Capacitate: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF±(4.0% +5). Frecvență: 0~ 10KHz ±(1.5% +5)

Clampmetru digital

Cod produs
TMT4100041

2022-2023 « PRODUS » NOU

Afișaj maxim: 6000. Memorie date. Intensitate AC: 60A/ 600A/ 1000A ±(2.0% +6). Tensiune AC: 60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.8% +3)/ 750V±(1% +4). Tensiune DC: 60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.7% +3)/ 1000V ±(0.8% +2). Rezistență: 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ±(0.8% +3)/ 60MΩ±(1.2% +3). Capacitate: 10nF/ 100nF/ 1000nF/ 10µF/ 100µF/ 1000µF/ 10mF/ 100mF ±(4.0% +5). Frecvență: 0~ 10KHz ±(1.5% +5). Lumină de fundal. Lanternă.

Termometru infraroșu

Cod produs
THIT015501

Temperatura: -30°C~550°C (-22°F~1022°F). Culoarea ecranului: D:S=12:1. Timp de raspuns: <0.5S. Laser: <1mW (630nm~650nm) 12 puncte. Functie de inchidere automata. Lanterna integrata. Temperatura ambientala:10°C~60°C (14°F~140°F). Alarma limita inferioara/superioara a temperaturii (rosie).

Detector voltaj AC

Cod produs
THT2910003

Curent alternativ: (AC):12V~1000V (sensibilitate ridicata); 48~1000V(sensibilitate scazuta).
Frecventa: 50/60Hz. Alarma cu sunete si lumini.
Lanterna cu LED alb. Indicator de baterie scazuta.
Capac pentru schimbarea bateriei. Detectare automata a curentului.

Cabluri pentru multimetru

Cod produs
TMT423

Lungime: 100cm
Lungime pix: 143mm
Potrivit pentru toate multimetrele (cu exceptia TMT460013)

Nivelă cu bulă

Cu magnet
Cu 3 flacoane
Material: aluminiu 1mm
Design unic TOTAL

Cod produs	Lungime
TMT2235	225mm
TMT24016	400mm
TMT24036	400mm
TMT26016	600mm
TMT26036	600mm
TMT28016	800mm
TMT210036	1000mm

Nivelă cu bulă

Profil în formă de V pentru utilizare pe suprafețe curbate.
2 suprafețe frezate. Fiole cu precizie de 0,5 mm/m.
Grosimea aluminiu: 1,5 mm

Cod produs	Lungime
TMT23086	300mm
TMT24086	400mm
TMT2606	600mm
TMT2806	800mm
TMT28086	1000mm
TMT210086	1000mm
TMT21206	1200mm
TMT212086	1200mm
TMT21506	1500mm

Nivelă cu bulă

Flanșă dublă; Fiole cu precizie 0.5mm/m; Grosime:1.5mm
Profil în formă de V pentru utilizare pe suprafețe curbate

Cod produs	Lungime
TMT26086	600mm
TMT215086	1500mm

Nivelă magnetică cu bulă

Flanșă dublă. Fiole cu precizie de 0,5 mm/m.
Grosimea aluminiu: 1,5 mm. Design dublu pentru suprafețele plane.

Cod produs	Lungime
TMT24086M	400mm
TMT20605M	600mm
TMT28086M	800mm
TMT210086M	1000mm
TMT212086M	1200mm

Nivelă magnetică cu bulă

Cod produs
TMT20105M

Lungime: 10cm
VPA standard. Magnet puternic
Flacon acrilic rezistent la șocuri 0.5mm/m
Grosime:1.5mm
Capace rezistente la șocuri

Nivelă magnetică cu bulă

Cod produs
TMT26086M

Lungime: 60cm. 2 buc magenți puternici.
Flansă dublă. Fiole cu precizie 0.5mm/m.
Grosime aluminiu: 1.5mm.
Design dublu pentru suprafetele plane.

Nivelă cu bulă

Cod produs
TMT221606

Lungime: 60cm
Greutate netă: 790g
Precizie: 0.5mm/m
Amortizoare șoc din cauciuc și capace la capete
Nivelă cu bule de aer pe orizontal și vertical

Nivelă laser

Cod produs
TLL306505E

Suprafața de lucru: 0~30 m. 1 linie orizontală. 4 linii verticale. Acuratețe nivel: ±1.0mm la 5m. Acuratețe linie: ±1.5mm la 5m. Timp stabilizare: <3s. Culoare lumină: roșu. Clasa laser 2, <1mW. Nu include trepied. Compatibil cu trepied TLLT01152. Funcție de blocare. Temperatura de utilizare 0~+40℃. Temperatura de depozitare -20~+70℃. Tip baterii AA(1.5V)*4. Greutate fără baterii 980g. Geantă de transport.

Trepied nivelă laser

Cod produs
TMT20105M

Conexiune 5/8" &1/4". 1.2m trepied aluminiu. Compatibil cu TLL156508, TLL306505, TLL305205. Greutate: 1.0kg.

Ruletă - 2 funcții

2 butoane de blocare

Cod produs	Lungime / Lățime
TMT126331	3 m / 16mm
TMT126351	5 m / 19mm
TMT126352	5 m / 25mm

Ruletă - 3 funcții

Măsurare în sistem metric și inch
Cu 3 butoane de oprire
Capac de cauciuc

Cod produs	Lungime / Lățime
TMT126031	3m / 16mm
TMT126051	5m / 19mm
TMT126052	5m / 25mm
TMT126081	8m / 25mm
TMT126101	10m / 25mm

Ruletă - eficiență 3:1

Raport de viteză 3:1 pentru o derulare rapidă înapoi
Măsurare în sistem metric și inch
Capac cauciuc
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă

Cod produs	Lungime / Lățime
TMT11206	20m / 12,5mm
TMT11306	30m / 12,5mm

Ruletă - fibră sticlă

Raport de viteză 3:1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 20m x 12,5mm
Măsurare în sistem metric și inch
Capac cauciuc
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă, mâner ergonomic

Cod produs	Lungime / Lățime
TMTF12206	20m / 12,5mm
TMTF12306	30m / 12,5mm

Ruletă - fibră sticlă

2022-2023 PRODUS NOU

Raport de viteză 3: 1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 30mx12.5mm
Măsurare în sistem metric și inch
Sistem de retractare
Protecție cauciuc
Mâner integrat/ergonomic

Cod produs	Lungime / Lățime
TMTF13306	30m / 12,5mm

Ruletă 50m x 12,5mm

Cod produs
TMTF13506

2022-2023 PRODUS NOU

Raport de viteză 3: 1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 50mx12.5mm
Măsurare în sistem metric și inch
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă
Mâner ergonomic. Capac cauciuc.

Riglă din aluminiu cu bulă

Cod produs
TMT222606

Lungime: 60cm
Material: aluminiu
Cu funcție de nivelă

Riglă din aluminiu

Cod produs
TMT633002

Lungime: 30cm. Lățime: 3cm
Material: aluminu. Cadran gradat 0.7mm/m
Măsurare în sistem metric și inch

Echer din ABS - 18cm

Cod produs
TMT61212

Dimensiune: 18cm. Material: ABS
Gradatie: sistem metric
Margine teșită

Echer din otel inoxidabil

Cod produs
TMT61126

Lungime: 300mm (12"). Lățime lamă: 40mm. Grosime lamă: 1.5mm. Lamă din oțel inoxidabil. Mâner din polimer rezistent la impact. Punct de marcare pentru creion.

Echer reglabil din oțel inoxidabil

Cod produs
TAHS181511

Lungime: 150mm (7"). Marcaj unghiular până la 75°. Lățime lamă: 28mm. Grosime lamă: 1.2mm. Măsurare în sistem metric și inch. Lamă din oțel inoxidabil. Cu bule orizontale.

Echer reglabil - 300mm



Cod produs
TAHS3011

Lungime: 300mm (11"). Lățime lamă: 30mm. Grosime lamă: 3mm. Marcaj unghiular până la 75°. Măsurare în sistem metric și inch.

Șubler digital

Afișaj: conversie de 0,01mm, metric/inch în orice poziție, carcasă din plastic.
Baterie: 3V. Protecție IP54.

Cod produs	Distanță
TMT321506	0-150mm (IP54)
TMT322006	0-200mm

Cască de protecție



Cod produs
TSP2608

- Material exterior:PE
- Material interior: plastic. Culoare albastru
- Suspensie de 8 puncte
- Reglare prin cataramă la dimensiunea capului
- Clasa: G

Cască de protecție

Cod produs
TSP2609

- Material exterior:PE
- Material interior: plastic. Culoare alb
- Suspensie de 8 puncte
- Reglare prin cataramă la dimensiunea capului
- Clasa: G

Mască cu vizieră de protecție

Cod produs
TSP610

- Vizieră rezistentă la impact din PC
- Margine de protecție pentru frunte
- Reglabilă
- Bandă de contact antibacteriană

Mască cu vizieră de protectie

Cod produs
THKPT0201

- Dimensiune: 215x180mm
- Protecție din PVC cu rezistență mare la impact
- Formă ergonomică pentru un confort mărit

Ghete de protecție

Categorie protecție: S1P
Cap protecție: metalic.
Talpă anti-statică și antivibrații

Cod produs	Mărime
TSP208S1P.39	39
TSP208S1P.40	40
TSP208S1P.41	41
TSP208S1P.42	42
TSP208S1P.43	43
TSP208S1P.44	44
TSP208S1P.45	45
TSP208S1P.46	46

Costum pentru ploaie

Material: PVC + polyester, 100% PVC. Grosime: 0.33mm. Impermeabil, cu găuri de aerisire. 2 buzunare cu clapă. Bandă reflectorizantă pe spate.

Cod produs	Mărime
THTRS031.M	M
THTRS031.L	L
THTRS031.XL	XL
THTRS031.XXL	XXL

Bocanci de protecție

SB capac din oțel, piele calitate superioară, talpă dublă PU

Cod produs	Mărime
TSP201SB.39	39
TSP201SB.40	40
TSP201SB.41	41
TSP201SB.42	42
TSP201SB.43	43
TSP201SB.44	44
TSP201SB.45	45
TSP201SB.46	46

Bocanci de protecție

S1P: capac din oțel + talpă oțel + antistatic + antivibrații. Piele calitate superioară. Talpă dubla PU.

Cod produs	Mărime
TSP202S1P.40	40
TSP202S1P.41	41
TSP202S1P.42	42
TSP202S1P.43	43
TSP202S1P.44	44
TSP202S1P.45	45

Cizme cauciuc

Material: PVC nou / Nitril. Înălțime: 39cm. Rezistență ridicată la: uleiuri, acizi, alkali. 100% impermeabil.

Cod produs	Mărime
TSP302L.39	39
TSP302L.40	40
TSP302L.41	41
TSP302L.42	42
TSP302L.43	43
TSP302L.44	44
TSP302L.45	45
TSP302L.46	46

Cizme cauciuc cu protecție

SB: Capac oțel. Material: PVC nou/Nitril. Înălțime: 39cm. Rezistență ridicată la: uleiuri, acizi, alkali. 100% impermeabil.

Cod produs	Mărime
TSP302SB.39	39
TSP302SB.40	40
TSP302SB.41	41
TSP302SB.42	42
TSP302SB.43	43
TSP302SB.44	44
TSP302SB.45	45

Vestă reflectorizantă

Cod produs
TSP502

Material: Polyester + benzi reflectorizante
Culoare: Galben
În conformitate cu EN471 Clasa 2

Geacă

Material: 228 taslan. Indice impermeabilitate: 5000mmH20. Permeabilitate aer: 3000g/m²/24Hr. Antivant. Buzunare încăpătoare.

Cod produs	Mărime
TJCTC2282.L	L
TJCTC2282.XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

Pelerină de ploaie

Material: PVC + Polyester. Lungime: 120cm. Grosime: 0.33mm. Impermeabilă.Benzi reflectorizante pe spate.

Cod produs	Mărime
THTRC031.M	M
THTRC031.L	L
THTRC031.XL	XL
THTRC031.XXL	XXL

Mănuși PVC și Tricot

Cod produs
TSP11102

CE EN 388 4121

Mărime: 10 (XL)
Utilizare în munca de transport, manipulare, marfă, reciclare, reparator etc.
Greutate: 58g/pereche; 700g/duzină
Clasa bumbacului: A

Mănuși de protecție Nitril + textil

Cod produs
TSP12101

CE EN 388 4121

Mărime: XL
Utilizare în mediul petrolier (mai puțin ulei) etc.
Material palmă acoperit cu finisaj fin și neted.

Mănuși de protecție Latex + textil

Cod produs
TSP13101

CE EN 388 2242

Mănuși din latex, bumbac/poliester fără cusătură din tricot, mărime XL
Asigură protecție pentru muncitori la tăierea lemnului și a sticlei, transportarii de obiecte ascuțite, etc.
Textură palmă aderentă suplimentar și durabilă.

Mănuși de protecție
PU + HPPE + textil rezistente la tăiere

Cod produs
TSP1701-XL

CE EN 388 4542

Mărime: XL
Asigură protecție pentru muncitori la tăierea lemnului și a sticlei, transportarii de obiecte ascuțite, etc.
Învelis rezistent la tăiere și frecare cu aspect flexibil și confortabil creat din PU HPPE.
Antistatic.

Mănuși de protecție din piele

Cod produs
TSP14101

Mărime: 10.5
Folosință: manipulare marfă, utilaje, lucrări în grădină
Piele naturală

Mănuși de protecție sudor - piele

Cod produs
TSP15161

Mărime: 16
Utilizare: sudori profesioniști
Material: piele bovină. Palmă dublă.

Mănuși de protecție șocuri mecanice

Cod produs
TSP1806-XL

Mărime: XL
Material: microfibre + PU
Piele ranforsată rezistentă la abraziuni
Întăriturii din cauciuc pe partea superioară

Ochelari protecție

Cod produs
TSP301

Material: PC
Lungimea ochelarilor pot fi ajustata de la tâmplă în 4 poziții diferite, linia de la nivelul tâmplei poate fi mărită sau micșorată pentru o utilizare mai ușoară si cât mai sigură. Designul integrat de tip încercuire oferă și protecție laterală

Ochelari protecție

Cod produs
TSP304

Conform ANSI Z87.1 și CE EN166
Ochelari de protecție creați să asigure protecție UV cu vedere completă și parțială, rezistenți la impact
Permite purtarea ochelarilor de vedere
Asigură protecție împotriva particulelor lichide.

Ochelari protecție

Cod produs
TSP302

Ochelari de protecție cu ramă din PVC, flexibili și usori, design unic și orificii de aerisire.
Obiectele din policarbonat sunt rezistente la uzură, lentilele sunt transparente și confortabile.

Ochelari protecție - PC

Cod produs
TSP305

Material: PC
Factor protecție: 8
Greutate redusă, confortabil de purtat, câmp vizual larg

Cutie pentru unelte 17"

Cod produs
TPBX0171

Dimensiuni: 436X220X205mm
Material: PP. Greutate max: 15kg
Capac: - 3 locuri de depozitare
- Riglă gradată

Cutie pentru unelte - 3 nivele

Cod produs
THT10701

Dimensiune: 495x200x290mm
3 nivele
Material: Otel
Grosime: 0.6~0.8mm

Cutie metalică cu sertare

Cod produs
THPTC202

Dimensiuni: 520x218x243mm
Dimensiuni sertare: 449x196x54mm

Geantă pentru unelte

Cod produs
THT16241

Dimensiune: 24"
Cadru rigid pentru o deschidere și accesarea ușoară
Bază din plastic armat pentru durabilitate
Buzunare interne pentru o capacitate de stocare suplimentara
Include curea reglabilă de umăr

Ghiozdan pentru scule 20kg

Cod produs
THBP0201

Dimensiuni: 34cm X 17cm X 43cm
Material: polyester oxford 600D
Rame rigide pentu acces facil
Greutate max suportată: 20kg

Centură pentru unelte

Cod produs
THT16P2031

Dimensiune 2 buc: 26x23cm
Dimensiune 1 buc: 15x13cm
Curea reglabila: 92-127cm
14 buzunare
2 suporturi pentru ciocane
Material: Poliester 600D

Chingă cu clichet

Cod produs	Rezistență / Lungime
THTRS3061	3T / 6m
THTRS4101	4T / 10m

Lățime: 50mm
Cu clichet și cârlig dublu în formă J

Cric hidraulic auto 2T

Cod produs
THT109022

2022-2023 PRODUS NOU

2T
Cu supapă de siguranță
Min. înălțime: 181 mm
Max. înălțime: 345 mm
164mm
Greutate netă: 2,6 kg

Cric hidraulic auto 4T

Cod produs
THT109042

4T
Cu supapă de siguranță
Min. înălțime: 194 mm
Max. înălțime: 372 mm
178mm
Greutate netă: 3,3 kg

Cric hidraulic auto 6T

Cod produs
THT109062

6T
Cu supapă de siguranță
Min. înălțime: 216 mm
Max. înălțime: 413 mm
197mm
Greutate netă: 4,6 kg

Cric hidraulic auto 10T

Cod produs
THT109102

10T
Cu supapă de siguranță
Min. înălțime: 230 mm
Max. înălțime: 460 mm
230mm
Greutate neta: 6,5 kg

Cric hidraulic auto 30T

Cod produs
THT109302

30T
Cu supapă de siguranță
Min. înălțime: 285 mm
Max. înălțime: 465 mm
180mm
Greutate netă: 22,3 kg

Cric hidraulic de podea 3T

Cod produs
THT10832

3T. Min. înălțime: 135mm. Max. înălțime: 410mm. 275mm. Greutate netă: 16 kg

Pompă auto de poadea

Cod produs
TMPP3811

Dimensiuni: Ø38x500mm
Manere de plastic
Manometru
Tub metalic

Pompă auto de picior

Cod produs
TMPP5511

Dimensiuni: Ø55x120mm
Manometru
Tub metalic
Cadru metalic

Cabluri de pornire 200A - 2.5m

Cod produs
PBCA12001

- Intensitate curent: 200A
- Dimensiune clești: 14x9cm
- Diametru exterior al cablului: 8mm
- Lungime cabluri: 2.5m

Cabluri de pornire 600A - 3m

Cod produs
PBCA16008

- Intensitate curent: 200A
- Dimensiune clești: 18x10cm
- Diametru exterior al cablului: 10mm
- Lungime cabluri: 3m

Cabluri de pornire 600A 3m - lampă LED

Cod produs
PBCA16008L

- Intensitate curent: 200A.
- Lampă LED
- Dimensiune clești: 18x11cm
- Diametru exterior al cablului: 10mm
- Lungime cabluri: 3m

Redresor auto

Cod produs
TBC1601

Tensiunea de intrare (V): 220-240. Frecvență (HZ): 50/60. Tensiunea de încărcare (V): 12/24. Curent nominal (A): 9/4. Functie: BOOST (A): 12. Capacitatea de referință (A): 28-180. Izolarea clasei: H. Greutate (Kg): 5.6

Macara cu lanț 2T

Cod produs
THT1621

- Greutate ridicare **2 Tone**
- Înălțime **3m**
- Nr. lanțuri de încărcare **2**
- Distanța dintre cârlige **300 mm**
- Efort pentru ridica greutate max **322,5N**
- Greutate netă **10 kg**

Macara cu lanț 1T

Cod produs
THT1611

- Greutate ridicare **1 Tonă**
- Înălțime **3m**
- Nr. lanțuri de încărcare **1**
- Distanța dintre cârlige **300 mm**
- Efort pentru ridica greutate max **322,5N**
- Greutate netă **10 kg**

Macara cu lanț 3T

Cod produs
THT1631

- Greutate ridicare **3 Tone**
- Înălțime **3m**
- Nr. lanțuri de încărcare **2**
- Distanța dintre cârlige **300 mm**
- Efort pentru ridica greutate max **322,5N**
- Greutate netă **10 kg**

Electropalan 900W-500kg

Cod produs
TLH1952

- Voltaj **220V-240V~50Hz**
- Putere **900W**
- Greutate ridicată - **250kg - 12m - single line**
  - **- 500kg - 6m - double line**
- Viteză ridicare - **10m/min - single line**
  - **- 5m/min - double line**
- Opritor de urgență, protecție termică la motor

Electropalan 1600W-1000Kg

Cod produs
TLH116102

- Voltaj **220V-240V~50Hz**
- Putere **1600W**
- Greutate ridicată - **500kg - 12m - single line**
  - **- 1000kg - 6m - double line**
- Viteză ridicare - **10m/min - single line**
  - **- 5m/min - double line**
- Opritor de urgență, protecție termică la motor

Lanternă - CREE XPE2 R3 LED - 180 lumeni

Cod produs
THL013AAA2

Far cu LED CREE XPE2-R3. Luminozitate: max 180 lumeni, min 45 de lumeni. Utilizați baterii alcaline 3AAA. Distanța maximă a fasciculului de 50m. IPX4 rezistent la ploaie

Lanternă 200 lumeni

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
THL013AAA6

Luminozitate: Max:200 lumeni; Scazut: 100 lumens
Baterie: 3 x AAA
Max 91m distanță. IPX4 rezistent la umiditate.

Lanternă portabilă din aluminiu, 250 lumeni

Cod produs
TFL013AAA58

Luminozitate: 250 lumeni. Distanță lumină: 160m. 3AAA baterii. Comutator lumină pe mâner. Diametru/lungime: 34mm/136mm. Greutate:104g (fără baterii).

Lanternă portabilă 450 lumeni

2022-2023 PRODUS NOU

Cod produs
TCFL1865051

Luminozitate: Max:450 lumens; Med:150 lumens; Scăzut:50 lumens. Baterie: 2000mAh 18650 Li-ion. Luminozitate max: 4H timp de lucru. Luminozitate scăzută: 18H timp de lucru. Întrerupător 5 poziții. Diametru/lungime: 34mm/141mm. Greutate netă: 125g.

Lampă portabilă cu LED - baterie reîncărcabilă Li-polimer - 3.5W

Cod produs
TWLI35261

Utilizati baterii reîncărcabile Li-polimer. Luminozitate: Max: 300 lumeni; Min: 75 de lumeni. Durata de funcționare: Luminozitate ridicată 4h; Luminozitate scăzută 7h. Cu încărcare USB. Greutate netă: 260g

Lampă portabilă cu LED - baterie reîncărcabilă Li-polimer - 350 lumeni

Cod produs
TWL3600LI

Utilizati baterii reîncărcabile Li-polimer (3.7V / 3600mAh). Luminozitate: max 350 lumeni, min 170 de lumeni. 60 buc. LED. Rezistentă la ploaie IPX4. Durata de functionare luminozitate ridicată 4h, luminozitate scăzută 7h. Sistem de încărcare USB și încărcător de mașină prin USB. Dimensiuni: 410mx72mm. Greutate neta: 315g

Lacăt

Cod produs	Dimensiune / Greutate
TLK32302	30mm / 84gr
TLK32402	40mm / 142gr
TLK32502	50mm / 270gr
TLK32602	60mm / 385gr

Material:Alamă
Cu 3 chei

Coliere de plastic - 100 buc.

Culoare: Alb
Material: Nylon 66
100 buc./set

Cod produs	Lungime / Lățime
THTCT1001	100mm / 2.5mm
THTCT2001	200mm / 3.6mm
THTCT3001	300mm / 4.8mm
THTCT4001	400mm / 7.2mm
THTCT5001	500mm / 9.0mm
THTCT6001	600mm / 9.0mm
THTCT8001	800mm / 9.0mm
THTCT10201	1020mm / 9.0mm

Set de dibluri

Culoare gri.

Cod produs	Dimensiune	Nr. bucăți în cutie
WJSP0603011	6x30mm	200 buc.
WJSP0804011	8x40mm	80 buc.
WJSP1005011	10x50mm	40 buc.

Set dibluri cu șuruburi

Culoare gri.

Cod produs	Dimensiune diblu/șurub	Blister
WJSPK4504512	6x30mm/ST4x40mm	15 seturi/blister
WJSPK5005512	8x40mm/ST5x50mm	10 seturi/blister

Set dibluri cu șuruburi

Cod produs	Dimensiune diblu/șurub
WJSPK5012	8x40mm/Șurub cu cârlig 5mm
WJSPK5022	8x40mm/Șurub cu ochi închis 5mm

Culoare gri.
6 seturi / blister

Set dibluri cu șuruburi tip L

Culoare gri.
6 seturi / blister

Cod produs	Dimensiune diblu/șurub
WJSPK5032	8x40mm/Șurub tip L 5mm

TOTAL

RIVIERA WORKS

Helmuth Duckadam este noul Brand Ambassador Total

„Îmi face mare placere să îmi asum rolul de ambasador pentru că am descoperit în brandul Total un partener cu o viziune pe termen lung, dedicat și pregătit pentru a obține performanțe de top."

Duckadam

Strada Tănase Baciu 12,
Popești-Leordeni,
Ilfov, România

info@blademotors.ro